

**Европласт®**  
интерьерная лепнина

**Европласт®**  
интерьерная лепнина

# О БРЕНДЕ

Бренд «Европласт» предлагает качественный и стильный архитектурный декор для любых помещений. В ассортименте марки представлены решения как для интерьеров, так и для фасадов. Мы предлагаем огромный выбор профилей из пенополиуретана для использования в разных стилях — от традиционной классики до модного лофта. Материал отличается легкостью, прочностью и практичностью. Он устойчив к влаге и механическим повреждениям, а также прост в монтаже. Ассортимент интерьерного декора «Европласт» насчитывает свыше 500 элементов.

Среди них — карнизы, плинтусы, молдинги, розетки, декоративные панели, арочные и дверные обрамления, каминные порталы и многие другие элементы, которые делают оформление пространства индивидуальным. Все изделия предварительно загрунтованы и готовы к покраске. Декор «Европласт» поможет подчеркнуть дизайн помещения и придать интерьеру законченный вид.

# О КОМПАНИИ

ООО «Декор» является одним из крупнейших производителей архитектурного декора из пенополиуретана в мире.

Собственный комплекс полного цикла площадью 20 тысяч квадратных метров располагается в городском округе Чехов Московского региона.

Вся продукция проходит обязательный многоуровневый контроль качества и сертификацию.

Совершенная система логистики, включающая в себя складские комплексы площадью более

6 тысяч квадратных метров в Чехове и Москве, обеспечивает первоклассный уровень сервиса. Декоративные элементы под брендом «Европласт» представлены в России, странах СНГ и Прибалтики.

С 2015 года продукция ООО «Декор» под брендом «Gaudi» представлена в Европе.

Завод сертифицирован по системе ISO 9001.

# О ПРОИЗВОДСТВЕ

7

Инновационные технологии позволяют создавать элементы превосходного качества. Большая часть процессов на нашем производстве полностью автоматизирована.

Мы закупаем сырье и оборудование у лучших мировых производителей: DOW CHEMICAL, Bayer, BASF, CANNON, KRAUSS-MAFFEI, SIEMENS, BOSCH REXROTH, ZwickRoell, Promix Solutions, HUNTSMAN CORPORATION.

Над созданием оригинальных изделий работает штатная команда специалистов, также мы привлекаем российских и европейских дизайнеров.

Единственные на рынке, мы используем беспрецедентную технологию литья в форму. Так изделия получают максимально четкий рисунок, что важно при тончайших узорах элементов с орнаментом. Гордость производства — роботизированная линия по заливке, не имеющая аналогов в мире. Технологи концерна регулярно совершенствуют все циклы производства. Главным приоритетом является создание продукта, максимально отвечающего пожеланиям рынка и соответствующего требованиям времени.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 01

### NEW CLASSICISM

|   |     |
|---|-----|
| Классические стили в контексте современного дизайна | 13  |
| Карнизы и архитравы                                 | 19  |
| Молдинги  | 51  |
| Угловые элементы                                    | 67  |
| Плнтусы   | 75  |
| Розетки и кессоны                                   | 79  |
| Орнаменты   | 95  |
| Кронштейны и ниши                                   | 103 |
| Обрамление дверей и арок                            | 111 |
| Пилястры  | 115 |
| Полуколонны   | 125 |
| Колонны   | 141 |
| Камины  | 161 |

## 02

### SMALL BAROQUE

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Малое барокко            | 179 |
| Карнизы                  | 183 |
| Молдинги                 | 201 |
| Угловые элементы         | 215 |
| Плнтусы                  | 221 |
| Розетки                  | 223 |
| Орнаменты                | 231 |
| Обрамление дверей и арок | 237 |
| Кронштейны               | 241 |
| Пилястры                 | 245 |
| Полуколонны              | 249 |
| Колонны                  | 255 |
| Камины                   | 263 |

## 03

### NEW ART DECO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Новое ар-деко            | 281 |
| Карнизы                  | 267 |
| Молдинги                 | 309 |
| Угловые элементы         | 319 |
| Плнтусы                  | 321 |
| Розетки и кессоны        | 325 |
| Обрамление дверей и арок | 331 |
| Кронштейны               | 333 |

## 04

### CONTEMPORARY

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Современный стиль   | 353 |
| Карнизы и архитравы | 359 |
| Молдинги            | 373 |
| Плнтусы             | 383 |
| Угловые элементы    | 387 |
| Розетки и кессоны   | 389 |
| Кронштейны          | 393 |
| Декоративные панели | 397 |
| Монтаж              | 417 |
| Заметки             | 422 |
| Контакты            | 431 |

**NEW  
CLA  
SSIC  
ISM**

# NEW CLASSICISM

**Главное — работать профессионально и четко знать свою задачу. Потому что создать красивый и эффективный интерьер с элементами классических стилей гораздо труднее, чем сработать в лофте или скандинавском стиле.**

Классические стили в контексте современного дизайна

Несмотря на то, что человечество стремится к звездам, изобретает суперкомпьютеры и уникальные средства связи, в своем жилище большинство все так же хочет комфорта и уюта, далекого от холодных белых стен космолета. Не теряют своей популярности и классические интерьеры, напоминающие о расцвете искусств в периоды барокко, рококо, классицизма и ампира. Образы блистательного прошлого привлекают многих людей по всему миру и сейчас, в эру скоростного интернета и электрокаров.

Понятно, что невозможно работать в исторических стилях в контексте XXI века. Барокко и классицизм остались в прошлом, потому как нет сегодня задач, близких к тем, что ставили короли и вельможи Франции перед своими декораторами. К тому же ритм жизни современного человека, его требования к комфорту и функционалу жилища очень отличаются от того, что было при Людовике XIV. Как и отличается площадь современных квартир и загородных домов от грандиозных по нынешним меркам размеров особняков знати в XVIII–XIX веках.

Но это не значит, что в современном дизайне интерьера нельзя использовать элементы и трактовки классических стилей. Ведь лепной декор и каминные порталы, паркет елочкой и другие детали классических стилей все так же остаются признаками роскоши и статуса. Главное — работать профессионально и четко знать свою задачу. Потому что создать красивый и эффективный интерьер с элементами классических стилей гораздо труднее, чем сработать в лофте или скандинавском стиле.

Основные методы работы с классическими стилями в современном дизайне интерьера.

## 1. Историзм. Неостили

Историзм использует элементы и детали того или иного исторического стиля, адаптируя их под современные условия и задачи. Он создает ощущение истории, и тут важно быть достоверным. При историзме невозможен натяжной гляцевый потолок со встроенными светильниками, закарнизный свет и раскладывающийся диван. Очень важно выбрать только один классический стиль, не обобщая все от Древнего Рима до Сталинского Ампир под абстрактным названием «Современная классика». Если ваш клиент не планирует построить новый Версаль, то правильнее работать с реминисценциями рококо и классицизма: образы барокко и ампир практически невозможно воссоздать в современных квартирах, ограниченных не только площадью, но и высотой потолков. И кладовые в Версале в своих габаритах бывали больше, чем многие современные апартаменты.

Мебель и предметы интерьера в историзме делаются по историческим лекалам, также можно использовать антиквариат.

Необходимо точно подобрать друг под друга элементы лепного декора, благодаря чему интерьер приобретает достоверность. Главное — не перемешать военную тематику ампир с томными путти рококо.

## 2. Эkleктика

Эклектика гораздо более свободна в своих решениях, чем историзм. Она использует элементы и детали нескольких стилей (как правило, трех), адаптируя их под современные условия и задачи. Эффективно в эклектике использовать один классический стиль, современный модернизм и восточные мотивы в качестве акцентов. Одним из самых популярных сейчас вариантов эклектики является стиль «La Parisienne», главный прием которого это контраст современной мебели и декора и историчной архитектурной среды интерьера. В Париже обширный исторический жилой фонд, в то время как в России нам приходится воспроизводить его самим с помощью элементов архитектурного и лепного декора. И чем «правдивее» будет решение, тем лучше. Подбирая фризy, карнизы, плинтусы и капители, думайте о светлых квартирах на Маре в Париже. Чем точнее будет подобран декор, тем живее будет смотреться интерьер.

## 3. Фьюжен

Если эклектика сочетает различные стили, то фьюжен их буквально перемешивает между собой. Этот стиль трактует историю очень вольно. Кресло с барочными очертаниями из яркого полиуретана, радиатор отопления с классическим орнаментом и хрустальный светильник в виде капители — все это можно встретить в интерьере в стиле фьюжен. То есть все элементы такого интерьера напоминают нам что-то из истории, но в настоящих классических интерьерах их никогда не было.

Многие мебельные производства, обобщая и упрощая классические предметы, меняя материалы, приходят к фьюжену. Чаще всего «осовременивают» как раз таки классические стили. Так что именно фьюжен ближе всего к тому смыслу, что многие вкладывают в расхожее выражение «современная классика». Тут допустим и закарнизный свет, и натяжные потолки с лепной розеткой, свободные трактовки архитектурных элементов и даже классичные кухни (которых, конечно же, никогда не было в исторических интерьерах, и не могло быть). Главное выдержать стиль во всем.

Главные ошибки в работе с классическими стилями:

1. Смешение различных классических стилей с враждующей эстетикой в одном интерьере. Элементы барокко без адаптации очень странно смотрятся с деталями ампир или классицизма.

2. Эклектика и Фьюжен в одном интерьере. Часто дизайнер стремится к эклектике или историзму, но из-за бюджета или других условий идет к упрощениям и адаптациям. Классическая люстра смотрится отчужденно на натяжном потолке, с окружающими ее встроенными светильниками.

3. Крупный по масштабу декор и мебель не соразмерные площади и высоте потолка. Несколько предметов барокко в интерьере эклектики отлично работают на контрасте с современными предметами, но пытаться решить современный интерьер за счет барочной мебели и декора целиком это ошибка. Тут даже большая квартира будет выглядеть захлавленной.

Мы условно разделили все коллекции классического лепного декора на две группы. У нас не было цели воспроизвести точные копии элементов исторических стилей. Нам было важно передать образ. Малым барокко свой стиль называли художники и декораторы рококо, и именно под этим именем мы собрали элементы асимметричные и изящные, напоминающие о роскошном стиле прошлого. Новый классицизм более сдержанный и спокойный. Хотя его симметрию и строгость линий всегда можно смягчить цветом и яркими деталями.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 01

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Карнизы и архитравы      | 19  |
| Молдинги                 | 51  |
| Угловые элементы         | 67  |
| Плнтусы                  | 75  |
| Розетки и кессоны        | 79  |
| Орнаменты                | 95  |
| Кронштейны и ниши        | 103 |
| Обрамление дверей и арок | 111 |
| Пилястры                 | 115 |
| Полуколонны              | 125 |
| Колонны                  | 141 |
| Камины                   | 161 |

# КАРНИЗЫ





КАРНИЗ 1.50.100 + гибкий

2000×55×64 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.100, мм.




КАРНИЗ 1.50.102 + гибкий

2000×75×72 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.102, мм.




КАРНИЗ 1.50.103 + гибкий

2000×50×50 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.103, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.105 + гибкий

2000×63×60 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.105, мм.




КАРНИЗ 1.50.110 + гибкий

2000×192×162 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.110, мм.




КАРНИЗ 1.50.108 + гибкий

2000×116×118 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.108, мм.




КАРНИЗ 1.50.111 + гибкий

2000×116×111 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.111, мм.




КАРНИЗ 1.50.109 + гибкий

2000×188×84 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.109, мм.




КАРНИЗ 1.50.112 + гибкий

2000×38×76 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.112, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.113 + гибкий

2000×80×84 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.113, мм.




КАРНИЗ 1.50.117 + гибкий

2000×105×156 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.117, мм.




КАРНИЗ 1.50.115 + гибкий

2000×46×49 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.115, мм.




КАРНИЗ 1.50.118 + гибкий

2000×132×130 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.118, мм.




КАРНИЗ 1.50.116 + гибкий

2000×100×99 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.116, мм.




КАРНИЗ 1.50.121 + гибкий

2000×50×100 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.121, мм.






КАРНИЗ 1.50.122 + гибкий

2000×40×50 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.122, мм.




КАРНИЗ 1.50.130 + гибкий

2000×30×32 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.130, мм.





КАРНИЗ 1.50.126 + гибкий

2000×95×91 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.126, мм.



КАРНИЗ 1.50.131 + гибкий

2000×135×60 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.131, мм.





КАРНИЗ 1.50.129+ гибкий

2000×75×86 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.129, мм.




КАРНИЗ 1.50.132 + гибкий

2000×117×216 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.132, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.133 + гибкий

2000×115×120 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.133, мм.





КАРНИЗ 1.50.139 + гибкий

2000×98×98 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.139, мм.




КАРНИЗ 1.50.134 + гибкий

2000×194×150 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.134, мм.





КАРНИЗ 1.50.141 + гибкий

2000×70×70 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.141, мм.




КАРНИЗ 1.50.137 + гибкий

2000×183×190 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.137, мм.




КАРНИЗ 1.50.143 + гибкий

2000×70×73 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.143, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.144 + гибкий

2000×82×80 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.144, мм.





КАРНИЗ 1.50.150 + гибкий

2000×40×41 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.150, мм.




КАРНИЗ 1.50.146 + гибкий

2000×74×148 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.146, мм.




КАРНИЗ 1.50.151 + гибкий

2000×144×170 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.151, мм.




КАРНИЗ 1.50.148 + гибкий

2000×120×117 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.148, мм.




КАРНИЗ 1.50.152 + гибкий


2000×155×172 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.152, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.153 + гибкий

2000×160×170 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.153, мм.




КАРНИЗ 1.50.157 + гибкий

2000×31×33 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.157, мм.




КАРНИЗ 1.50.154 + гибкий

2000×23×23 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.154, мм.




КАРНИЗ 1.50.158 + гибкий

2000×33×33 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.158, мм.




КАРНИЗ 1.50.155 + гибкий

2000×17×26 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.155, мм.




КАРНИЗ 1.50.159 + гибкий


2000×28×45 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.159, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.161 + гибкий

2000×91×82 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.161, мм.





КАРНИЗ 1.50.171 + гибкий

2000×30×45 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.171, мм.




КАРНИЗ 1.50.164 + гибкий

2000×126×126 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.164, мм.




КАРНИЗ 1.50.173 + гибкий

2000×40×55 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.173, мм.




КАРНИЗ 1.50.169 + гибкий

2000×95×102 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.169, мм.



КАРНИЗ 1.50.174 + гибкий

2000×36×61 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.174, мм.






КАРНИЗ 1.50.177 + гибкий

2000×55×120 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.177, мм.




КАРНИЗ 1.50.182 + гибкий

2000×40×67 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.182, мм.




КАРНИЗ 1.50.179 + гибкий

2000×81×77 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.179, мм.




КАРНИЗ 1.50.183 + гибкий

2000×84×96 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.183, мм.




КАРНИЗ 1.50.180 + гибкий

2000×94×120 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.180, мм.




КАРНИЗ 1.50.184 + гибкий

2000×72×74 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.184, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.186 + гибкий

2000×56×83 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.186, мм.




КАРНИЗ 1.50.194 + гибкий

2000×51×52 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.194, мм.




КАРНИЗ 1.50.191 + гибкий

2000×25×40 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.191, мм.




КАРНИЗ 1.50.196 + гибкий

2000×55×70 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.196, мм.




КАРНИЗ 1.50.193 + гибкий

2000×55×91 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.193, мм.




КАРНИЗ 1.50.199 + гибкий

2000×72×73 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.199, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.200 + гибкий

2000×55×55 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.200, мм.




КАРНИЗ 1.50.206 + гибкий

2000×35×36 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.206, мм.




КАРНИЗ 1.50.203 + гибкий

2000×129×115 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.203, мм.




КАРНИЗ 1.50.207 + гибкий

2000×54×53 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.207, мм.




КАРНИЗ 1.50.204 + гибкий

2000×40×36 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.204, мм.




КАРНИЗ 1.50.208 + гибкий

2000×70×70 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.208, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.215 + гибкий

2000×49×51 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.215, мм.




КАРНИЗ 1.50.251 + гибкий

2000×55×70 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.251, мм.




КАРНИЗ 1.50.216 + гибкий

2000×67×75 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.216, мм.




КАРНИЗ 1.50.254 + гибкий

2000×93×130 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.254, мм.



КАРНИЗ 1.50.250 + гибкий

2000×73×164 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.250, мм.




КАРНИЗ 1.50.255 + гибкий

2000×82×127 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.255, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.256 + гибкий

2000×132×175 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.256, мм.



КАРНИЗ 1.50.277 + гибкий

2000×156×45 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.277, мм.



КАРНИЗ 1.50.272 + гибкий

2000×35×33 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.272, мм.




КАРНИЗ 1.50.281 + гибкий

2000×112×205 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.281, мм.



КАРНИЗ 1.50.273 + гибкий

2000×130×198 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.273, мм.




КАРНИЗ 1.50.284 + гибкий

2000×70×81 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.284, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.288 + гибкий

2000×53×58 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.288, мм.




КАРНИЗ 1.50.294 + гибкий

2000×43×43 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.294, мм.




КАРНИЗ 1.50.292 + гибкий

2000×25×25 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.292, мм.





КАРНИЗ 1.50.295 + гибкий

2000×30×30 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.295, мм.




КАРНИЗ 1.50.293 + гибкий

2000×85×84 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.293, мм.




КАРНИЗ 1.50.297 + гибкий

2000×20×20 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.297, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.299 + гибкий

2000×37×45 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.299, мм.



# АРХИТРАВЫ



АРХИТРАВ 1.26.001

2000×83×131 мм


Сочетается с карнизом  
1.50.151



АРХИТРАВ 1.26.002

2000×89×131 мм

Сочетается с карнизом  
1.50.152



АРХИТРАВ 1.26.003

2000×91×132 мм

Сочетается с карнизом  
1.50.153



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.301 + гибкий

2000×16×42 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.301, мм.



МОЛДИНГ 1.51.302 + гибкий

2000×25×60 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.302, мм.



МОЛДИНГ 1.51.303 + гибкий

2000×19×82 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.303, мм.





МОЛДИНГ 1.51.304 + гибкий

2000×25×51 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.304, мм.




МОЛДИНГ 1.51.308 + гибкий

2000×20×41 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.308, мм.



МОЛДИНГ 1.51.305 + гибкий

2000×15×28 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.305, мм.




МОЛДИНГ 1.51.309 + гибкий

2000×21×74 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.309, мм.



МОЛДИНГ 1.51.307 + гибкий

2000×25×96 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.307, мм.



МОЛДИНГ 1.51.310 + гибкий

2000×19×96 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.310, мм.





МОЛДИНГ 1.51.311 + гибкий

2000×20×86 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.311, мм.



МОЛДИНГ 1.51.317 + гибкий

2000×20×101 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.317, мм.



МОЛДИНГ 1.51.312 + гибкий

2000×19×40 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.312, мм.



МОЛДИНГ 1.51.318 + гибкий

2000×32×65 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.318, мм.



МОЛДИНГ 1.51.314 + гибкий

2000×18×66 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.314, мм.



МОЛДИНГ 1.51.321 + гибкий

2000×8×19 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.321, мм.






МОЛДИНГ 1.51.322 + гибкий

2000×12×25 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.322, мм.



МОЛДИНГ 1.51.331 + гибкий

2000×20×67 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.331, мм.



МОЛДИНГ 1.51.323 + гибкий

2000×10×32 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.323, мм.



МОЛДИНГ 1.51.332 + гибкий

2000×16×50 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.332, мм.



МОЛДИНГ 1.51.330 + гибкий

2000×28×60 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.330, мм.



МОЛДИНГ 1.51.336 + гибкий

2000×12×66 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.336, мм.



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.345 + гибкий

2000×22×94 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.345, мм.



МОЛДИНГ 1.51.348 + гибкий

2000×25×49 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.348, мм.



МОЛДИНГ 1.51.346 + гибкий

2000×16×34 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.346, мм.




МОЛДИНГ 1.51.352 + гибкий

2000×21×36 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.352, мм.



МОЛДИНГ 1.51.347 + гибкий

2000×27×91 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.347, мм.




МОЛДИНГ 1.51.353 + гибкий

2000×16×26 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.353, мм.





МОЛДИНГ 1.51.354 + гибкий

2000×26×68 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.354, мм.




МОЛДИНГ 1.51.373 + гибкий

2000×21×100 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.373, мм.



МОЛДИНГ 1.51.355 + гибкий

2000×38×102 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.355, мм.



МОЛДИНГ 1.51.375 + гибкий

2000×20×41 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.375, мм.



МОЛДИНГ 1.51.367 + гибкий

2000×24×124 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.367, мм.



МОЛДИНГ 1.51.377 + гибкий

2000×17×52 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.377, мм.





МОЛДИНГ 1.51.378 + гибкий

2000×9×21 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.378, мм.



МОЛДИНГ 1.51.383 + гибкий

2000×22×75 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.383, мм.



МОЛДИНГ 1.51.379 + гибкий

2000×13×30 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.379, мм.



МОЛДИНГ 1.51.384 + гибкий

2000×8×47 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.384, мм.



МОЛДИНГ 1.51.381 + гибкий

2000×24×193 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.381, мм.



МОЛДИНГ 1.51.386

2000×15×35 мм



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.400 + гибкий

2000×16×44 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.400, мм.



МОЛДИНГ 1.51.401 + гибкий

2000×12×22 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.401, мм.




# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.284

256×26×256 


Стыкуется с молдингом  
1.51.308



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.285

180×24×180 


Стыкуется с молдингом  
1.51.322



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.290  
1.52.293

395×24×215 

Стыкуется с молдингом  
1.51.301



# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.291  
1.52.295

192×22×195 


Стыкуется с молдингом  
1.51.301



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.297  
1.52.298

215×20×215 

Стыкуется с молдингом  
1.51.308



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.292

255×19×255 


Стыкуется с молдингом  
1.51.312



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.300

300×21×300 

Стыкуется с молдингом  
1.51.352



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.294

60×19×260 


Стыкуется с молдингом  
1.51.314



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.301

210×16×210 

Стыкуется с молдингом  
1.51.301



# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.302

215×25×215 

Стыкуется с молдингом 1.51.302



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.312

208×19×210 

Стыкуется с молдингом 1.51.312



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.303

295×21×295 

Стыкуется с молдингом 1.51.352



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.322

110×12×110 

Стыкуется с молдингом 1.51.322



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.308

160×20×160 

Стыкуется с молдингом 1.51.308



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.318

175×32×175 

Стыкуется с молдингом 1.51.318



# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.361

288×29×288 

Стыкуется с молдингом  
1.51.361



# ПЛИНТУСЫ




ПЛИНТУС 1.53.101 + гибкий

2000×26×110 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.101, мм.




ПЛИНТУС 1.53.107 + гибкий

2000×22×80 мм




Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.107, мм.



ПЛИНТУС 1.53.108

2000×14×121 мм



# ПЛИНТУСЫ




ПЛИНТУС 1.53.109 + гибкий

2000×16×98 мм




Минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.109, мм.



ПЛИНТУС 1.53.111

2000×20×66 мм



ПЛИНТУС 1.53.112

2000×13×80 мм



# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.001

Ø: 695 мм    Г: 60 мм

---



РОЗЕТКА 1.56.002

Ø: 520 мм    Г: 35 мм

---



РОЗЕТКА 1.56.004

Ø: 435 мм    Г: 32 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.005

Ø: 656 мм Г: 48 мм



РОЗЕТКА 1.56.008

В: 440 мм Г: 32 мм Ш: 540 мм



РОЗЕТКА 1.56.006

Ø: 330 мм Г: 25 мм



РОЗЕТКА 1.56.009

Ø: 293 мм Г: 31 мм



РОЗЕТКА 1.56.007

Ø: 400 мм Г: 60 мм



РОЗЕТКА 1.56.010

Ø: 193 мм Г: 34 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.011

Ø: 198 мм Г: 21 мм



РОЗЕТКА 1.56.019

Ø: 510 мм Г: 32 мм



РОЗЕТКА 1.56.012

Ø: 533 мм Г: 45 мм



РОЗЕТКА 1.56.020

Ø: 470 мм Г: 41 мм



РОЗЕТКА 1.56.015

Ø: 555 мм Г: 62 мм



РОЗЕТКА 1.56.021

Ø: 490 мм Г: 60 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.022

Ø: 525 мм Г: 50 мм



РОЗЕТКА 1.56.026

Ø: 770 мм Г: 54 мм



РОЗЕТКА 1.56.023

Ø: 590 мм Г: 52 мм



РОЗЕТКА 1.56.028

Ø: 670 мм Г: 65 мм



РОЗЕТКА 1.56.025

Ø: 820 мм Г: 67 мм



РОЗЕТКА 1.56.030

Ø: 395 мм Г: 37 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.031

Ø: 615 мм    Г: 50 мм



РОЗЕТКА 1.56.034

Ø: 512 мм    Г: 49 мм



РОЗЕТКА 1.56.032

Ø: 320 мм    Г: 38 мм



РОЗЕТКА 1.56.036

Ø: 887 мм    Г: 62 мм



РОЗЕТКА 1.56.033

Ø: 460 мм    Г: 55 мм



РОЗЕТКА 1.56.037

Ø: 330 мм    Г: 34 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.038

Ø: 400 мм Г: 32 мм



РОЗЕТКА 1.56.045

Ø: 663 мм Г: 80 мм



РОЗЕТКА 1.56.039

Ø: 659 мм Г: 68 мм



РОЗЕТКА 1.56.049

Ø: 346 мм Г: 40 мм



РОЗЕТКА 1.56.040

Ø: 707 мм Г: 46 мм



РОЗЕТКА 1.56.052

Ø: 310 мм Г: 28 мм



РОЗЕТКА 1.56.053

В: 522 мм Г: 32 мм Ш: 522 мм

---



РОЗЕТКА 1.56.054

Ø: 710 мм Г: 72 мм

---



РОЗЕТКА 1.56.056

Ø: 454 мм Г: 35 мм

# КЕССОНЫ



КЕССОН 1.57.001

В: 600 мм    Г: 69 мм    Ш: 600 мм



КЕССОН 1.57.003

В: 600 мм    Г: 70 мм    Ш: 600 мм



КЕССОН 1.57.004

В: 702 мм    Г: 85 мм    Ш: 702 мм

# ОРНАМЕНТЫ



ОРНАМЕНТ 1.60.003  
35×13×25



ОРНАМЕНТ 1.60.004  
53×15×35



ОРНАМЕНТ 1.60.006  
60×10×60



ОРНАМЕНТ 1.60.005  
86×15×70



ОРНАМЕНТ 1.60.007  
156×18×97



ОРНАМЕНТ 1.60.008  
1.60.108  
82×8×28



# Орнаменты



Орнамент  
1.60.009  
1.60.109  
  
134×12×55



Орнамент 1.60.012  
  
277×58×210



Орнамент 1.60.015  
  
120×22×51



Орнамент  
1.60.010  
1.60.110  
  
162×10×70



Орнамент 1.60.017  
  
90×15×90



Орнамент  
1.60.020  
1.60.120  
  
155×6×51



Орнамент  
1.60.011  
1.60.111  
  
270×25×134



Орнамент 1.60.021  
  
230×43×820

# Орнаменты



Орнамент 1.60.022

318x50x895



Орнамент 1.60.026

152x30x175



Орнамент 1.60.027

150x31x269



Орнамент  
1.60.023  
1.60.123

158x30x298



Орнамент 1.60.028

120x20x410



Орнамент 1.60.024

193x25x238



Орнамент 1.60.025

210x30x387



Орнамент 1.60.029

222x33x395



Орнамент 1.60.033

101x19x218



ОРНАМЕНТ 1.60.032

188×51×604

# КРОНШТЕЙНЫ



КРОНШТЕЙН 1.19.001

313×149×180



КРОНШТЕЙН 1.19.003

152×123×119



КРОНШТЕЙН 1.19.005

496×163×188

# КРОНШТЕЙНЫ



КРОНШТЕЙН 1.19.007

185×102×185



КРОНШТЕЙН 1.19.015

165×70×111



КРОНШТЕЙН 1.19.009

142×75×117



КРОНШТЕЙН 1.19.012

142×68×102

# НИШИ



НИША  
1.61.101

758×115×418



НИША С ПОЛКОЙ  
1.61.110

590×90×315



Элементы поставляются отдельно.

Основание ниши дополнительно комплектуется полкой из матового непрозрачного светорассеивающего поликарбоната толщиной 10 мм – это позволяет монтировать в основание ниши источники скрытого освещения.

НИША  
1.61.102

1135×655

НИША С ПОЛКОЙ  
1.61.120

975×175×557



Элементы поставляются отдельно.

Основание ниши дополнительно комплектуется полкой из матового непрозрачного светорассеивающего поликарбоната толщиной 10 мм – это позволяет монтировать в основание ниши источники скрытого освещения.

# ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ И АРОК



НАЛИЧНИК 1.54.004

235×26×2080



НАЛИЧНИК 1.54.003

195×26×1265



1.54.009 | 1.54.019

115×10×310



1.54.012

115×10×730

1.54.001

98×30×98



1.54.002

96×30×96



1.54.013

109×28×109



1.54.017

86×27×86



# ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ И АРОК

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1.54.005   | 1.54.006  | 1.54.007  | 1.54.008  |
| 140×15×330   | 133×27×233  | 115×11×156  | 115×15×153  |
|  |  |  |  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|  | САНДРИК 1.63.001<br>146×57×1280 |
|---|---------------------------------|



|   |  |
|---|--|
| 1.51.307  | 1.51.310   |
| 96×25×2000  | 96×19×2000   |
|  |  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|  | САНДРИК 1.63.002<br>146×57×1280 |
|---|---------------------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1.54.010   | 1.54.030  | 1.54.040 БАЗА   |
| 250×31×95  | 230×29×109  | 250×45×115  |
|  |  |  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | САНДРИК 1.63.003<br>230×38×920 |
|---|--------------------------------|



# ПИЛЯСТРЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 4.22.301 | с элементом 4.22.302  
2679×151×418      2679×151×418



# ПИЛЯСТРЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 4.22.201 | с элементом 4.22.202

2658×119×446 | 2658×119×446



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.22.200 | с элементом 1.22.020

2965×85×470 | 2665×85×470

# ПИЛЯСТРЫ




КАПИТЕЛЬ  
1.21.004



СТВОЛ  
1.22.040



БАЗА  
1.23.400



Габаритные размеры конструкции, мм.  
3085×75×400




КАПИТЕЛЬ  
1.21.005



МОЛДИНГ  
1.51.307




БАЗА  
1.23.500



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×80×602


# ПИЛЯСТРЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 4.22.102  
2669×125×406

с элементом 4.22.101  
2669×125×406



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2970×95×355

# ПИЛЯСТРЫ




КАПИТЕЛЬ  
1.21.001



СТВОЛ  
1.22.010



БАЗА  
1.23.100



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2690×69×230

Размеры указаны в мм, В×Г×Ш




КАПИТЕЛЬ  
1.21.008



СТВОЛ  
1.22.050




БАЗА  
1.23.600



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2406×46×117

Размеры указаны в мм, В×Г×Ш

# ПОЛУКОЛОННЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.17.100  
3280×195×390

с элементом 1.17.200  
2750×190×380

# ПОЛУКОЛОННЫ




КАПИТЕЛЬ  
4.15.102



КАПИТЕЛЬ  
1.15.006



СТВОЛ  
1.16.050




СТВОЛ  
4.16.001



БАЗА  
1.17.500



СТВОЛ  
4.16.002



БАЗА  
1.17.600

Габаритные размеры конструкции, мм.  
2877×140×278



БАЗА  
4.17.001



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×272×544


# ПОЛУКОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
1.15.003



СТВОЛ  
1.16.011



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.17.200  
2685×196×392

с элементом 1.17.100  
3215×196×392

БАЗА  
1.17.200



170×190×380

БАЗА  
1.17.100



700×195×390




КАПИТЕЛЬ  
1.15.003



ПОЛУКОЛЬЦО  
1.15.100



СТВОЛ  
1.16.010



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.17.200  
2620×196×392

с элементом 1.17.100  
3170×196×392

БАЗА  
1.17.200





170×190×380

БАЗА  
1.17.100




700×195×390

# ПОЛУКОЛОННЫ




Габаритные размеры конструкции, мм.  
2674×206×430



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×270×635



# ПОЛУКОЛОННЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.16.070  
2701×156×312

с элементом 1.16.071  
3351×156×312



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.17.100  
3219×196×440

с элементом 1.17.200  
2689×196×440


# ПОЛУКОЛОННЫ



1830×81×162

2480×825×163

Размеры указаны в мм, В×Г×Ш



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.16.060  
2703×159×318

с элементом 1.16.061  
3353×159×318




КАПИТЕЛЬ 1.15.005

СТВОЛ 1.16.050

БАЗА 1.17.500

БАЗА 1.17.600


Размеры указаны в мм, В×Г×Ш



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2890×140×278

Размеры указаны в мм, В×Г×Ш


# ПОЛУКОЛОННЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.17.100  
3150×196×392

с элементом 1.17.200  
2620×196×392




Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.17.100  
3219×196×440

с элементом 1.17.200  
2689×196×440




# ПОЛУКОЛОННЫ



2300×166×330

2300×165×330



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2660×218×435

# КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
1.11.001




СТВОЛ  
1.12.030



БАЗА  
1.13.300



БАЗА  
1.13.400



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.13.300  
3370×455×455

с элементом 1.13.400  
2840×428×425

700×455×455

170×425×425

Размеры указаны в мм, В×Г×Ш

# КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
4.11.302




CTBOL  
4.12.001



CTBOL  
4.12.002



БАЗА  
4.13.002



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×655×655



КАПИТЕЛЬ  
1.11.009



CTBOL  
1.12.070



CTBOL  
1.12.071

1875×156×156

2525×156×156




БАЗА  
1.13.800



ПЬЕДЕСТАЛ  
1.14.002

Размеры указаны в мм, В×Г×Ш



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.12.070  
2700×312×312

с элементом 1.12.071  
3351×312×312

# КОЛОННЫ




КАПИТЕЛЬ  
1.11.006



СТВОЛ  
1.12.050



БАЗА  
1.13.500



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2182×280×280



КАПИТЕЛЬ  
1.11.003



КОЛЬЦО  
1.11.100




СТВОЛ  
1.12.010



БАЗА  
1.13.100



БАЗА  
1.13.200



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.13.100  
3170×392×392

с элементом 1.13.200  
2620×392×392

695×390×390


170×380×380

# КОЛОННЫ



1830×162×162

2480×163×163



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.12.060  
2703×318×318

с элементом 1.12.061  
3353×318×318




КАПИТЕЛЬ 4.11.102

СТВОЛ 4.12.003

СТВОЛ 4.12.004

СТВОЛ 4.12.005

БАЗА 4.13.001



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×544×544

# КОЛОННЫ




КАПИТЕЛЬ  
1.11.003



КОЛЬЦО  
1.11.200



СТВОЛ  
1.12.020



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.13.100  
3150×392×392

с элементом 1.13.200  
2620×392×392




КАПИТЕЛЬ  
4.11.201



СТВОЛ  
4.12.201



СТВОЛ  
4.12.202



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2674×412×430



БАЗА  
1.13.100

695×390×390



БАЗА  
1.13.200

170×380×380



БАЗА  
4.13.201



БАЗА  
4.13.202

# КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
4.11.202




СТВОЛ  
4.12.003




СТВОЛ  
4.12.004



СТВОЛ  
4.12.005



БАЗА  
4.13.002



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×540×635



КАПИТЕЛЬ  
4.11.202




СТВОЛ  
4.12.001



СТВОЛ  
4.12.002



БАЗА  
4.13.002



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×540×635

# КОЛОННЫ




КАПИТЕЛЬ  
1.11.005



СТВОЛ  
1.12.050



БАЗА  
1.13.500



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2220×269×269



КАПИТЕЛЬ  
1.11.002




СТВОЛ  
1.12.020



БАЗА  
1.13.100



БАЗА  
1.13.200



Габаритные размеры конструкции, мм.



с элементом 1.13.100  
3280×390×390

с элементом 1.13.200  
2750×380×380


695×390×390

170×380×380

# КОЛОННЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2660×435×435




Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×544×544


# КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
1.11.003



СТВОЛ  
1.12.011



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.13.100  
3210×392×392


с элементом 1.13.200  
2685×392×392



КАПИТЕЛЬ  
1.11.004



СТВОЛ  
1.12.011



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.13.200  
2689×380×440

с элементом 1.13.100  
3214×392×392



БАЗА  
1.13.100

695×390×390



БАЗА  
1.13.200

170×380×380



БАЗА  
1.13.200

170×380×380



БАЗА  
1.13.100

695×390×390

# КОЛОННЫ




КАПИТЕЛЬ  
1.11.004



КОЛЬЦО  
1.11.300



СТВОЛ  
1.12.010



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.13.100  
3219×390×440

с элементом 1.13.200  
2694×380×440



БАЗА  
1.13.100

695×390×390



БАЗА  
1.13.200

170×380×380

Размеры указаны в мм, В×Г×Ш

# КАМИНЫ



ЭЛЕМЕНТ КАМИНА 1.64.004

238×195×1295

Габариты элемента камина В×Г×Ш, мм.



ЭЛЕМЕНТ КАМИНА 1.64.005

859×170×152

Габариты элемента камина В×Г×Ш, мм.



**ВНИМАНИЕ!**  
Изделие не предназначено для открытого огня  
и других источников тепла!

# NEW CLASSICISM

Обилие лепного декора, если он правильно подобран, вовсе не перегружает интерьер. Наоборот, он формирует цельную архитектурную среду, собирающую все детали воедино.

Такое решение способно полностью преобразить городскую квартиру, создав ощущение загорода. И остается только удивляться, что за полупрозрачными шторами нет просторной террасы и яблоневого сада.



Элементы классического декора придают интерьеру статус, но далеко не всегда их стоит дополнять неоклассической мебелью. Современная мебель, предметы искусства и арт-объекты способны оживить интерьер. Главное, не переборщить и сохранить ощущение воздуха и пространства.



Контраст — это далеко не всегда про цвет. Это и про форму, про противопоставление стилей. Авангардная мебель в контексте классического архитектурного декора играет гораздо ярче, чем на фоне голых стен.



# NEW CLASSICISM

Концепция «Нового Классицизма» далека от аскетизма. В своей пышной форме он может быть приближен к парадному историческому стилю ампир. Обилие деталей требует большого внимания к подбору декора. Ведь важно чтобы все смотрелось цельно и выглядело будто бы нарисовано одним художником специально для вашего интерьера. Подобные решения любят ярких материалов, как натуральных, так и искусственных. В медальонах могут появиться стилизованные или исторические фрески, а стену можно разделить не только молдингами-буазери, но и цветом, фактурой.





2

3

4

5

6

1

2

3

4





**SMA  
LL  
BA  
ROOQ  
UE**



# СОДЕРЖАНИЕ

## 02

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Карнизы                  | 183 |
| Молдинги                 | 201 |
| Угловые элементы         | 215 |
| Плнтусы                  | 221 |
| Розетки                  | 223 |
| Орнаменты                | 231 |
| Обрамление дверей и арок | 237 |
| Кронштейны               | 241 |
| Пилястры                 | 245 |
| Полуколонны              | 249 |
| Колонны                  | 255 |
| Камины                   | 263 |

# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.103 + гибкий

2000×50×50 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибогокарниза 1.50.103, мм.




КАРНИЗ 1.50.113 + гибкий

2000×80×84 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибого карниза 1.50.113, мм.



КАРНИЗ 1.50.114 + гибкий

2000×30×66 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибого карниза 1.50.114, мм.






КАРНИЗ 1.50.116 + гибкий

2000×100×99 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.116, мм.



КАРНИЗ 1.50.124 + гибкий

2000×57×115 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.124, мм.




КАРНИЗ 1.50.120 + гибкий

2000×122×143 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.120, мм.




КАРНИЗ 1.50.125 + гибкий

2000×87×91 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.125, мм.




КАРНИЗ 1.50.122 + гибкий

2000×40×50 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.122, мм.



КАРНИЗ 1.50.128 + гибкий

1970×66×145 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.128, мм.



# КАРНИЗЫ



КАРНИЗ 1.50.136 + гибкий

2000×62×166 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.136, мм.





КАРНИЗ 1.50.162 + гибкий

2000×61×84 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.162, мм.




КАРНИЗ 1.50.137 + гибкий

2000×183×190 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.137, мм.




КАРНИЗ 1.50.163 + гибкий

2000×63×151 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.163, мм.



КАРНИЗ 1.50.159 + гибкий

2000×28×45 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.159, мм.



КАРНИЗ 1.50.164 + гибкий

2000×126×126 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.164, мм.



# КАРНИЗЫ



КАРНИЗ 1.50.166 + гибкий

2000×86×142 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.166, мм.



КАРНИЗ 1.50.181 + гибкий

2000×38×75 мм




Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.181, мм.



КАРНИЗ 1.50.167

2000×120×119 мм




КАРНИЗ 1.50.183 + гибкий

2000×84×96 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.183, мм.



КАРНИЗ 1.50.173 + гибкий

2000×40×55 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.173, мм.




КАРНИЗ 1.50.184 + гибкий

2000×72×74 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.184, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.185 + гибкий

2000×98×115 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.185, мм.




КАРНИЗ 1.50.189 + гибкий

2000×72×69 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.189, мм.




КАРНИЗ 1.50.187 + гибкий

2000×51×51 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.187, мм.



КАРНИЗ 1.50.192 + гибкий

2000×40×70 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.192, мм.





КАРНИЗ 1.50.188 + гибкий

2000×50×53 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.188, мм.




КАРНИЗ 1.50.195 + гибкий

2000×55×51 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.195, мм.






КАРНИЗ 1.50.197 + гибкий

2000×73×76 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.197, мм.




КАРНИЗ 1.50.201 + гибкий

2000×130×170 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.201, мм.




КАРНИЗ 1.50.198 + гибкий

2000×92×88 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.198, мм.




КАРНИЗ 1.50.204 + гибкий

2000×40×36 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.204, мм.




КАРНИЗ 1.50.200 + гибкий

2000×55×55 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.200, мм.




КАРНИЗ 1.50.205 + гибкий

2000×72×66 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.205, мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.206 + гибкий

2000×35×36 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.206, мм.



КАРНИЗ 1.50.250 + гибкий

2000×73×164 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.250, мм.




КАРНИЗ 1.50.215 + гибкий

2000×49×51 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.215, мм.




КАРНИЗ 1.50.252 + гибкий

2000×120×119 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.252, мм.




КАРНИЗ 1.50.216 + гибкий

2000×67×75 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.216, мм.




КАРНИЗ 1.50.253 + гибкий

2000×66×108 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.253, мм.






КАРНИЗ 1.50.255 + гибкий

2000×82×127 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.255, мм.




КАРНИЗ 1.50.274 + гибкий

2000×57×86 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.274, мм.



КАРНИЗ 1.50.259 + гибкий

2000×36×81 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.259, мм.




КАРНИЗ 1.50.279 + гибкий

2000×81×103 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.279, мм.




КАРНИЗ 1.50.272 + гибкий

2000×35×33 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.272, мм.




КАРНИЗ 1.50.280 + гибкий

2000×144×170 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.280, мм.






КАРНИЗ 1.50.285 + гибкий

2000×108×144 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.285, мм.




КАРНИЗ 1.50.299 + гибкий

2000×45×37 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.299, мм.




КАРНИЗ 1.50.290 + гибкий

2000×61×61 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.290, мм.




КАРНИЗ 1.50.294 + гибкий

2000×43×43 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.294, мм.



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.301 + гибкий

2000×16×42 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.301, мм.



МОЛДИНГ 1.51.302 + гибкий

2000×25×60 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.302, мм.



МОЛДИНГ 1.51.303 + гибкий

2000×19×82 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.303, мм.





МОЛДИНГ 1.51.304 + гибкий

2000×25×51 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.304, мм.



МОЛДИНГ 1.51.312 + гибкий

2000×19×40 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.312, мм.




МОЛДИНГ 1.51.308 + гибкий

2000×20×41 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.308, мм.



МОЛДИНГ 1.51.313 + гибкий

2000×20×53 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.313, мм.



МОЛДИНГ 1.51.310 + гибкий

2000×19×96 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.310, мм.



МОЛДИНГ 1.51.314 + гибкий

2000×18×66 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.314, мм.





МОЛДИНГ 1.51.317 + гибкий

2000×20×101 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.317, мм.



МОЛДИНГ 1.51.325 + гибкий

2000×15×125 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.325, мм.



МОЛДИНГ 1.51.320 + гибкий

2000×20×113 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.320, мм.



МОЛДИНГ 1.51.326 + гибкий

2000×28×50 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.326, мм.



МОЛДИНГ 1.51.321 + гибкий

2000×8×19 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.321, мм.




МОЛДИНГ 1.51.328 + гибкий

2000×30×46 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.328, мм.





МОЛДИНГ 1.51.330 + гибкий

2000×28×60 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.330, мм.



МОЛДИНГ 1.51.335 + гибкий

2000×16×75 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.335, мм.



МОЛДИНГ 1.51.332 + гибкий

2000×16×50 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.332, мм.



МОЛДИНГ 1.51.337 + гибкий

2000×14×78 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.337, мм.



МОЛДИНГ 1.51.334 + гибкий

2000×14×33 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.334, мм.



МОЛДИНГ 1.51.339 + гибкий

2000×13×56 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.339, мм.





МОЛДИНГ 1.51.348 + гибкий

2000×25×49 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.348, мм.



МОЛДИНГ 1.51.351 + гибкий

2000×28×58 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.351, мм.



МОЛДИНГ 1.51.349 + гибкий

2000×20×105 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.349, мм.



МОЛДИНГ 1.51.352 + гибкий

2000×21×36 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.352, мм.



МОЛДИНГ 1.51.350 + гибкий

2000×36×139 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.350, мм.



МОЛДИНГ 1.51.353 + гибкий

2000×16×26 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.353, мм.



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.358 + гибкий

2000×18×82 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.358, мм.



МОЛДИНГ 1.51.365

2000×10×60 мм




МОЛДИНГ 1.51.361 + гибкий

2000×29×51 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.361, мм.




МОЛДИНГ 1.51.366

2000×9×67 мм



МОЛДИНГ 1.51.364

2000×8×58 мм



МОЛДИНГ 1.51.368 + гибкий

2000×40×138 мм




Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.368, мм.





МОЛДИНГ 1.51.369

2000×11×54 мм



МОЛДИНГ 1.51.400 + гибкий

2000×16×44 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.400, мм.



МОЛДИНГ 1.51.371

2000×10×97 мм



МОЛДИНГ 1.51.401 + гибкий

2000×12×22 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.401, мм.



МОЛДИНГ 1.51.380 + гибкий


2000×25×220 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.380, мм.



# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.283

260×26×260 

Стыкуется с молдингом  
1.51.348



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.285

180×24×180 

Стыкуется с молдингом  
1.51.322



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.288

270×32×270 

Стыкуется с молдингом  
1.51.312



# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.289

300×20×105 

Стыкуется с молдингом 1.51.308



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.299  
1.52.279

360×22×323 

Стыкуется с молдингом 1.51.301



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.296  
1.52.314

270×19×390 


Стыкуется с молдингом 1.51.314



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.300

300×21×300 

Стыкуется с молдингом 1.51.352



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.297  
1.52.298

215×20×215 

Стыкуется с молдингом 1.51.308



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.313

635×43×635 

Стыкуется с молдингом 1.51.313




# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.326

285×30×285 

Стыкуется с молдингом 1.51.326



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.352

240×23×240 

Стыкуется с молдингом 1.51.352



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.328

250×30×250 

Стыкуется с молдингом 1.51.328



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.375

320×23×320 

Стыкуется с молдингом 1.51.375



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.348

250×25×250 

Стыкуется с молдингом 1.51.348



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.400

293×26×293 

Стыкуется с молдингом 1.51.400



# ПЛИНТУСЫ




ПЛИНТУС 1.53.107 + гибкий

2000×22×80 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.107, мм.




ПЛИНТУС 1.53.109 + гибкий

2000×16×98 мм




Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.109, мм.



ПЛИНТУС 1.53.111

2000×20×66 мм



# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.001

Ø: 695 мм    Г: 60 мм



РОЗЕТКА 1.56.003

Ø: 520 мм    Г: 35 мм



РОЗЕТКА 1.56.016

Ø: 480 мм    Г: 43 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.020

Ø: 470 мм    Г: 41 мм



РОЗЕТКА 1.56.025

Ø: 820 мм    Г: 67 мм



РОЗЕТКА 1.56.021

Ø: 490 мм    Г: 60 мм



РОЗЕТКА 1.56.027

Ø: 383 мм    Г: 29 мм



РОЗЕТКА 1.56.024

Ø: 496 мм    Г: 37 мм



РОЗЕТКА 1.56.029

В: 532 мм    Г: 45 мм    Ш: 767 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.039

Ø: 659 мм Г: 68 мм



РОЗЕТКА 1.56.043

В: 315 мм Г: 35 мм Ш: 585 мм



РОЗЕТКА 1.56.040

Ø: 707 мм Г: 46 мм



РОЗЕТКА 1.56.046

Ø: 860 мм Г: 64 мм



РОЗЕТКА 1.56.041

В: 544 мм Г: 48 мм Ш: 785 мм



РОЗЕТКА 1.56.048

Ø: 364 мм Г: 43 мм



РОЗЕТКА 1.56.051

Ø: 424 мм    Г: 23 мм



РОЗЕТКА 1.56.057

Ø: 545 мм    Г: 55 мм



РОЗЕТКА 1.56.055

Ø: 752 мм    Г: 43 мм



РОЗЕТКА 1.56.056

Ø: 454 мм    Г: 35 мм

# Орнаменты



Орнамент 1.60.001  
135×15×160



Орнамент 1.60.002  
110×19×415



Орнамент  
1.60.014  
1.60.114  
148×42×73



Орнамент 1.60.018  
130×13×260



Орнамент 1.60.019  
90×12×53  
108×12×70  
248×22×234

# Орнаменты



Орнамент  
1.60.020  
1.60.120

155×6×51



Орнамент 1.60.028

120×20×410



Орнамент 1.60.022

318×50×895



Орнамент 1.60.030

157×22×290



Орнамент 1.60.031

141×28×232



Орнамент  
1.60.023  
1.60.123

158×30×298



Орнамент 1.60.034

89×12×268

# Орнаменты



Орнамент 1.60.035  
1.60.135

125×16×85



Орнамент 1.60.038

120×23×230



Орнамент 1.60.039

213×21×74



Орнамент 1.60.036

360×50×790



Орнамент 1.60.037

297×21×271



Орнамент 1.60.040

143×23×355

# ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ И АРОК

НАЛИЧНИК 1.54.014

243×66×1495



НАЛИЧНИК 1.54.015

295×65×1200



НАЛИЧНИК 1.54.016

244×59×1200



# ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ И АРОК

1.54.002

96×30×96



1.54.013

109×28×109



1.54.017

86×27×86



1.54.008

115×15×153



1.51.307

96×25×2000



1.51.310

96×19×2000



1.51.382

92×35×2000



БАЗА 1.54.010

250×31×95



БАЗА 1.54.030

230×29×109



БАЗА 1.54.040

250×45×115



# КРОНШТЕЙНЫ



КРОНШТЕЙН 1.19.002

305×76×120



КРОНШТЕЙН 1.19.004

216×74×87



КРОНШТЕЙН 1.19.007

185×102×185

# КРОНШТЕЙНЫ



КРОНШТЕЙН 1.19.010

232×83×120



КРОНШТЕЙН 1.19.137

97×39×73



КРОНШТЕЙН 1.19.011



143×71×105



КРОНШТЕЙН 1.19.016

209×92×127

# ПИЛЯСТРЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.22.020 | с элементом 1.22.200  
2886×110×420 | 3186×110×420


# ПИЛЯСТРЫ



КАПИТЕЛЬ  
1.21.007

СТВОЛ  
1.22.030

БАЗА  
1.23.300



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2970×95×345

# ПОЛУКОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
1.15.001



СТВОЛ  
1.16.030




БАЗА  
1.17.300

700×230×455



БАЗА  
1.17.400

170×212×425





Габаритные размеры конструкции, мм.


с элементом 1.17.300:  
3370×230×455

с элементом 1.17.400:  
2840×214×425

# ПОЛУКОЛОННЫ



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2702×149×298



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2702×112×225

# ПОЛУКОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
4.15.302



СТВОЛ  
4.16.003




СТВОЛ  
4.16.004



СТВОЛ  
4.16.005



БАЗА  
4.17.002



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×328×655



КАПИТЕЛЬ  
4.15.301




СТВОЛ  
4.16.301



БАЗА  
4.17.301



БАЗА  
4.17.302



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2685×206×395

# КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
1.11.010




СТВОЛ  
1.12.080



БАЗА  
1.13.900



ПЬЕДЕСТАЛ  
1.14.003



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2702×298×298


# КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
1.11.010

СТВОЛ  
1.12.081

БАЗА  
1.13.900



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2702×225×232




КАПИТЕЛЬ  
1.11.001

СТВОЛ  
1.12.030

БАЗА  
1.13.400

БАЗА  
1.13.300



Габаритные размеры конструкции, мм.

с элементом 1.13.400:  
2840×428×425

с элементом 1.13.300:  
3370×455×455



170×425×425




700×455×455

# КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
4.11.301

СТВОЛ  
4.12.301



Габаритные размеры конструкции, мм.  
2685×409×395



КАПИТЕЛЬ  
4.11.302



СТВОЛ  
4.12.001



СТВОЛ  
4.12.002



БАЗА  
4.13.002



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×655×655



БАЗА  
4.13.301



БАЗА  
4.13.302

# КОЛОННЫ



КАПИТЕЛЬ  
4.11.302




СТВОЛ  
4.12.003




СТВОЛ  
4.12.004



СТВОЛ  
4.12.005



БАЗА  
4.13.002



Габаритные размеры конструкции, мм.  
наборная×540×635


# КАМИНЫ



ЭЛЕМЕНТ КАМИНА 1.64.001

313×221×1303

Габариты элемента камина В×Г×Ш, мм.



ЭЛЕМЕНТ КАМИНА 1.64.002  
1.64.003

877×171×180

Габариты элемента камина В×Г×Ш, мм.



**ВНИМАНИЕ!**  
Изделие не предназначено для открытого огня  
и других источников тепла!

# SMALL BAROQUE

Нет ничего плохого в изяществе. И неважно где ты, во Франции или России. Тонкие линии витого декора актуальны вне времени. Смягченные нежными оттенками цвета они приобретают легкость и лиричность. Эта театральность вовсе не губительна для интерьера, но, наоборот, наполняет его смыслами и образами, пусть и давно ушедшей, но прекрасной эпохи.



Паризьен — стиль, давно ставший популярным и за границами Франции. Яркий и артистичный, нашедший равновесие между классикой и современностью, он захватил умы декораторов по всему миру. И сейчас окна «парижской» квартиры могут выходить и в обычный московский двор, если стиль интерьера верно подобран.





Не стоит бояться цвета. Он способен сделать жизнь радостней даже во время затяжной зимы. Интерьеры с окрашенным в яркие тона лепным декором, нестандартной мебелью и арт-объектами во главе уже не напоминают о дворцах прошлого. Подобное решение очень современно и лепнина тут играет совершенно другую роль.



Это про игру, чувство вкуса и иронию. Недаром подобная стилистика так популярна в интерьерах бутик-отелей.

# SMALL BAROQUE

Декоративность «Малого Барокко» не уступает его изяществу. Миксуйте тонкие витые молдинги с роскошными угловыми элементами. Чем меньше будет прямых стыков, тем лучше, ведь стилистика любит асимметрию и криволинейные формы. Не бойтесь экспериментировать — за счет декоративных орнаментов коллекции можно создать авторские композиции, как на стенах, так и на потолке, не ограничиваясь только скульптурными розетками.





1. 1.51.325 | 2. 1.50.164 | 3. 1.51.320 | 4. 1.51.317 | 5. 1.52.326 | 6. 1.51.326 | 7. 1.52.308 | 8. 1.51.308 | 9. 1.60.034 | 10. 1.51.310 | 11. 1.53.111





**NEW  
ART  
DE  
CO**

# NEW ART DECO

**New Art Deco сейчас решает те же задачи, что и тогда, — с его помощью можно создать истинный дворец, но модный и подчеркнута современный. То есть именно тот образ, что многие сегодня хотят для своего интерьера.**

New Art Deco — это один из самых ярких современных стилей. Он не копирует исторический стиль, но, используя его логику, решает современные задачи. Сейчас большой акцент делается на дорогих и сложных по фактуре материалах, простых и четких формах мебели, плавных линиях, симметрии и ясной геометрии архитектурных элементов. Особое внимание уделяется интерьерным арт-объектам и декоративной мелкой пластике тонкой работы. Так что не случайно ар-деко снова вошел в моду — в новой транскрипции, но с теми же принципами и логикой, что и раньше.

Исторический ар-деко родился на стыке геометризованного классицизма и рационалистического модерна: строгие и простые формы, которых стали отличным фоном для сложнейших богатых фактур, чья выразительность не нуждалась в дополнительной поддержке.

В начале 20 века на смену дворянству пришла новая элита, которая стремилась выстроить себе новые дворцы, совсем не похожие на то, что было раньше. Нео-барокко и нео-рококо, понятное дело, не подходили, а зарождающийся модернизм, готовый стать интернациональным стилем, ни в коей мере в своих решениях дворец не напоминал. Так что именно ар-деко стал ответом на этот глобальный социальный запрос.

Исторический ар-деко втягивал в себя все новое в мире, что становилось популярным. Открытие гробницы Тутанхамона и массовая увлеченность Египтом привнесли в ар-деко египетские мотивы, геометрические стилизации росписей древних храмов и тему иероглифов. Львы и крупные кошки пришли из Месопотамии, изящные статуэтки были вдохновлены «Русскими сезонами» Дягилева, а пропеллеры-вентиляторы и образы самолетов стали реакцией на развитие авиации, которая на Западе превратилась чуть ли не в национальную идею.

Ар-деко, нисколько не стесняясь, использовал мотивы кубизма и пуризма, играл с формами конструктивизма, при этом совершенно не заботясь о сохранении тех идей, что несли в себе авангардные течения.

Несмотря на схожесть названий, ар-деко совсем не близок к флоральному ар-нуво с его асимметрией, динамикой и тревожными изгибами линий, похожими на стволы лиан или развевающиеся женские волосы. Эти исторические стили разделены не только Первой мировой войной, но и множеством других отличий. Симметрия в ар-деко возводится в ранг практически никогда не нарушаемого закона, и именно это сближает стиль с классицизмом.

Текучесть ар-нуво противопоставляется в ар-деко не только симметрией, но и статикой. Интерьеры в этом стиле, сколь бы они ни были экстравагантны, всегда создают ощущение устойчивой стабильности, во многом ассоциируемой со статусом и респектабельностью. Лекальность четко выверенных линий ар-деко напоминает вовсе не флору, а фауну. Пластика ар-деко — это упругость напряженных мышц животного, готового к прыжку.

Сам стиль подчеркнуто материален и объемен.

Ар-деко же чужды любые идеологии, и единственной целью стиля было создание удобного и комфортного, нового в своей эстетике стильного и статусного пространства для жизни и работы человека. Интересно отметить, но именно это и обусловило «бессмертность» стиля — ведь идеологии имеют свойство устаревать, а стремление к комфорту и статусу вечно.

Новое ар-деко вовсе не пытается восстановить исторические интерьеры и не ограничено рамками прошлого. Именно это его отличает от нео ар-деко. Новое время диктует новые условия, и new art deco готово им следовать, чтобы оставаться популярным. Стиль взял логику и структуру у исторического аналога и адаптировал их под запросы современности.

Он так же не любит пустых стен. Они в нем решены богатым лепным декором геометрических очертаний. Стеновые панели, карнизы и плинтуса, а так же потолочные розетки играют здесь роль полноценного архитектурного убранства интерьера.

New Art Deco так же акцентирует внимание на дорогих фактурах и следует симметрии, но использует детали и арт-объекты, актуальные нашему времени.

Основные правила New Art Deco:

1. Ар-деко чужды любые игры с классическими стилями. Изгибы барокко и рококо так же неприемлемы, как и криволинейные детали ар-нуво. Архитектурные и лепные элементы неоклассицизма ар-деко максимально упрощает, по сути, превращая их в простейшие геометрические формы. И только в этой транскрипции в интерьере возможны стеновые панели, пилястры, колонны и т.д.

2. Главные акценты стиля — дорогие и сложные фактуры. Но это могут быть в равной степени и натуральные, и ненатуральные материалы. Основным критерием является не это, а их декоративные качества и уровень проработки.

3. Ар-деко невозможно сделать с очень низким бюджетом. Стиль не экономит на качестве. Ламинат из строительного магазина, золото из баллончика и китайские копии способны породить только пародию на стиль.

4. Стиль не живет без арт-объектов и декоративных элементов. И это может быть что угодно, от золотого бюста популярного политика до статуэток, изображающих персонажей компьютерной игры.

5. Ар-деко не любит открытые яркие цвета, они возможны только в небольших акцентных деталях. Также не рекомендуется использовать обои и ткани с рисунком.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 03

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Карнизы                  | 267 |
| Молдинги                 | 309 |
| Угловые элементы         | 319 |
| Плнтусы                  | 321 |
| Розетки и кессоны        | 325 |
| Обрамление дверей и арок | 331 |
| Кронштейны               | 333 |

# КАРНИЗЫ





КАРНИЗ 1.50.101 + гибкий

2000×69×68 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.101, мм.




КАРНИЗ 1.50.104 + гибкий

2000×77×114 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.104, мм.




КАРНИЗ 1.50.106 + гибкий

2000×90×72 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.106, мм.






КАРНИЗ 1.50.107 + гибкий

2000×108×148 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.107, мм.



КАРНИЗ 1.50.121 + гибкий

2000×50×100 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.121, мм.




КАРНИЗ 1.50.109 + гибкий

2000×188×84 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.109, мм.




КАРНИЗ 1.50.123 + гибкий

2000×30×30 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.123, мм.



КАРНИЗ 1.50.119 + гибкий

2000×56×117 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.119, мм.




КАРНИЗ 1.50.127 + гибкий

2000×47×90 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.127, мм.






КАРНИЗ 1.50.135 + гибкий

2000×161×41 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.135, мм.




КАРНИЗ 1.50.142 + гибкий

2000×196×45 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.142, мм.




КАРНИЗ 1.50.138 + гибкий

2000×156×161 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.138, мм.




КАРНИЗ 1.50.145 + гибкий

2000×264×90 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.145, мм.




КАРНИЗ 1.50.140 + гибкий

2000×57×58 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.140, мм.





КАРНИЗ 1.50.147 + гибкий

2000×127×173 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.147, мм.






КАРНИЗ 1.50.153 + гибкий

2000×160×170 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.153, мм.




КАРНИЗ 1.50.157 + гибкий

2000×31×33 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.157, мм.




КАРНИЗ 1.50.154 + гибкий

2000×23×23 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.154, мм.




КАРНИЗ 1.50.160 + гибкий

2000×70×51 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.160, мм.




КАРНИЗ 1.50.155 + гибкий

2000×17×26 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.155, мм.




КАРНИЗ 1.50.168 + гибкий

2000×120×119 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.168, мм.






КАРНИЗ 1.50.170 + гибкий

2000×113×80 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.170, мм.



КАРНИЗ 1.50.176 + гибкий

2000×67×131 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.176, мм.




КАРНИЗ 1.50.172 + гибкий

2000×48×47 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.172, мм.




КАРНИЗ 1.50.190 + гибкий

2000×25×40 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.190, мм.





КАРНИЗ 1.50.175 + гибкий

2000×119×133 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.175, мм.




КАРНИЗ 1.50.191 + гибкий

2000×25×40 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.191, мм.






КАРНИЗ 1.50.202 + гибкий

2000×97×103 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.202, мм.



КАРНИЗ 1.50.210 + гибкий

2000×121×155 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.210, мм.




КАРНИЗ 1.50.207 + гибкий

2000×54×53 мм




Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.207, мм.



КАРНИЗ 1.50.211

2000×177×74 мм




КАРНИЗ 1.50.209 + гибкий

2000×118×150 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.209, мм.





КАРНИЗ 1.50.220 + гибкий

2000×122×126 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.220, мм.





КАРНИЗ 1.50.221 + гибкий

2000×140×150 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.221, мм.




КАРНИЗ 1.50.257 + гибкий

2000×38×38 мм




Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.257, мм.



КАРНИЗ 1.50.249

2000×72×104 мм




КАРНИЗ 1.50.258 + гибкий

2000×25×27 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.258, мм.




КАРНИЗ 1.50.254 + гибкий

2000×93×130 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.254, мм.




КАРНИЗ 1.50.261 + гибкий

2000×102×101 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.261, мм.





КАРНИЗ 1.50.265 + гибкий

2000×115×21 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.265, мм.



КАРНИЗ 1.50.268 + гибкий

2000×170×33 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.268, мм.



КАРНИЗ 1.50.266 + гибкий

2000×76×21 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.266, мм.



КАРНИЗ 1.50.269 + гибкий

2000×220×47 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.269, мм.



КАРНИЗ 1.50.267 + гибкий

2000×171×33 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.267, мм.



КАРНИЗ 1.50.270 + гибкий

2000×220×47 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.270, мм.






КАРНИЗ 1.50.271 + гибкий

2000×165×226 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.271, мм.




КАРНИЗ 1.50.278 + гибкий

2000×69×82 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.278, мм.




КАРНИЗ 1.50.275 + гибкий

2000×74×106 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.275, мм.



КАРНИЗ 1.50.282 + гибкий

2000×40×70 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.282, мм.




КАРНИЗ 1.50.276 + гибкий

2000×100×60 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.276, мм.



КАРНИЗ 1.50.283 + гибкий

2000×41×74 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.283, мм.






КАРНИЗ 1.50.286 + гибкий

2000×83×88 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.286, мм.




КАРНИЗ 1.50.295 + гибкий

2000×30×30 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.295, мм.




КАРНИЗ 1.50.288 + гибкий

2000×53×58 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.288, мм.



КАРНИЗ 1.50.296 + гибкий

2000×110×35 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.296, мм.




КАРНИЗ 1.50.289 + гибкий

2000×37×55 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.289, мм.




КАРНИЗ 1.50.297 + гибкий

2000×20×20 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.297, мм.





КАРНИЗ 1.50.298 + гибкий

2000×40×13 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.298, мм.



КАРНИЗ 1.50.623

2000×75×118 мм



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.308 + гибкий

2000×20×41 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.308, мм.



МОЛДИНГ 1.51.309 + гибкий

2000×21×74 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.309, мм.




МОЛДИНГ 1.51.315 + гибкий

2000×22×75 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.315, мм.





МОЛДИНГ 1.51.319 + гибкий

2000×30×124 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.319, мм.



МОЛДИНГ 1.51.324 + гибкий

2000×12×54 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.324, мм.




МОЛДИНГ 1.51.322 + гибкий

2000×12×25 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.322, мм.



МОЛДИНГ 1.51.327 + гибкий

2000×21×80 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.327, мм.



МОЛДИНГ 1.51.323 + гибкий

2000×10×32 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.323, мм.



МОЛДИНГ 1.51.329 + гибкий

2000×12×23 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.329, мм.





МОЛДИНГ 1.51.338 + гибкий

2000×9×40 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.338, мм.



МОЛДИНГ 1.51.342 + гибкий

2000×15×75 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.342, мм.



МОЛДИНГ 1.51.340 + гибкий

2000×25×78 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.340, мм.



МОЛДИНГ 1.51.343 + гибкий

2000×12×75 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.343, мм.



МОЛДИНГ 1.51.341 + гибкий

2000×21×75 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.341, мм.



МОЛДИНГ 1.51.344 + гибкий

2000×18×90 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.344, мм.





МОЛДИНГ 1.51.357 + гибкий

2000×12×48 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.357, мм.



МОЛДИНГ 1.51.372

2000×7×25 мм



МОЛДИНГ 1.51.359 + гибкий

2000×10×36 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.359, мм.




МОЛДИНГ 1.51.373 + гибкий

2000×21×100 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.373, мм.



МОЛДИНГ 1.51.360

2000×12×72 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.360, мм.



МОЛДИНГ 1.51.376 + гибкий

2000×20×63 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.376, мм.



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.378 + гибкий

2000×9×21 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.378, мм.



МОЛДИНГ 1.51.384 + гибкий

2000×8×47 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.384, мм.



МОЛДИНГ 1.51.381 + гибкий

2000×24×193 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.381, мм.



МОЛДИНГ 1.51.601

2000×40×215 мм



МОЛДИНГ 1.51.382 + гибкий

2000×35×92 мм




Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.382, мм.



МОЛДИНГ 1.51.603

2000×160×250 мм




# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.286

200×12×200 


Стыкуется с молдингом 1.51.322



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.287

300×20×300 

Стыкуется с молдингом 1.51.308



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.376

260×20×260 

Стыкуется с молдингом 1.51.376



# ПЛИНТУСЫ




ПЛИНТУС 1.53.101 + гибкий

2000×26×110



Минимальные радиусы  
изгибов гибкого плинтуса 1.53.101, мм.




ПЛИНТУС 1.53.102 + гибкий

2000×22×150



Минимальные радиусы  
изгибов гибкого плинтуса 1.53.102, мм.




ПЛИНТУС 1.53.103 + гибкий


2000×15×110



Минимальные радиусы  
изгибов гибкого плинтуса 1.53.103, мм.



# ПЛИНТУСЫ




ПЛИНТУС 1.53.105 + гибкий

2000×24×160



Минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.105 мм.



ПЛИНТУС 1.53.110 + гибкий

2000×19×138



Минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.110, мм.




ПЛИНТУС 1.53.106 + гибкий

2000×17×70




Минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.106, мм.




ПЛИНТУС 1.53.111

2000×20×66



ПЛИНТУС 1.53.108

2000×14×121



# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.002

Ø: 520 мм Г: 35 мм



РОЗЕТКА 1.56.008

В: 440 мм Г: 32 мм Ш: 540 мм



РОЗЕТКА 1.56.013

Ø: 260 мм Г: 32 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.014

Ø: 340 мм Г: 55 мм



РОЗЕТКА 1.56.018

Ø: 745 мм Г: 40 мм



РОЗЕТКА 1.56.015

Ø: 555 мм Г: 62 мм



РОЗЕТКА 1.56.035

Ø: 485 мм Г: 40 мм



РОЗЕТКА 1.56.017

Ø: 450 мм Г: 47 мм



РОЗЕТКА 1.56.042

Ø: 203 мм Г: 42 мм

# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.044

Ø: 620 мм Г: 42 мм



РОЗЕТКА 1.56.047

Ø: 404 мм Г: 23 мм



РОЗЕТКА 1.56.050

Ø: 404 мм Г: 38 мм

# КЕССОНЫ



КЕССОН 1.57.002

В: 600 мм Г: 65 мм Ш: 600 мм



КУПОЛ 1.58.001

Ø: 895 мм Г: 112 мм

# ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ И АРОК



1.55.001 1.55.002  
320×26×650

1.55.003  
53×43×134



1.55.004  
50×43×231




1.55.005  
126×41×95



1.54.011  
113×15×435



1.51.307  
96×25×2000



1.51.310  
96×19×2000



1.54.010  
250×31×95



1.54.020  
250×31×95



# КРОНШТЕЙНЫ



КРОНШТЕЙН 1.19.005

496×163×188



КРОНШТЕЙН 1.19.008

225×85×165



КРОНШТЕЙН 1.19.013

305×186×170



КРОНШТЕЙН 1.19.014

190×130×180



КРОНШТЕЙН 1.19.017

224×93×150



КРОНШТЕЙН 1.19.018

396×207×192

# NEW ART DECO

Не стоит бояться цвета. Он способен сделать жизнь радостней даже во время затяжной зимы. Интерьеры с окрашенным в яркие тона лепным декором, нестандартной мебелью и арт-объектами во главе уже не напоминают о дворцах прошлого. Подобное решение очень современно и лепнина тут играет совершенно другую роль. Это про игру, чувство вкуса и иронию. Недаром подобная стилистика так популярна в интерьерах бутик-отелей.



Ар-деко не живет без искусства. Ведь оно способно сделать уникальным любой интерьер. Живопись это или графика, коллекционный дизайн или редкий ковер — всему должно быть найдено свое место в интерьере. Именно тогда картинка складывается и пространство оживает.



Бог в деталях. Тонко подобранные материалы и отделки, мебель и декор способны решить любое пространство. Красота не только в наполненности, но и тогда, когда нет ничего лишнего, что отвлекало бы от сути.



1

2

3

# NEW ART DECO

Новое Ар-деко любит простые геометрические формы, но простоту самих элементов и их сечений компенсирует сложным и продуманным рисунком настенных и потолочных молдингов. Вы можете создать множество авторских композиций, даже перетекающих со стен на потолок, что было бы невозможно в исторических классических стилях. Главное помнить о симметрии и тектонике, Ар-деко без них всегда будет незавершенным.









**CON  
TEM  
PO  
RA  
RY**

**Главное — работать профессионально и четко знать свою задачу.**

**Потому что создать красивый и эффективный интерьер с элементами классических стилей гораздо труднее, чем сработать в лофте или скандинавском стиле.**

«Современный стиль» — именно так говорит большинство дизайнеров, когда не знает, что ответить на тривиальный вопрос об их стилевых предпочтениях в работе. Для многих практиков в дизайне это словосочетание становится палочкой-выручалочкой, ответом на все вопросы, ибо ни к чему не обязывает, звучит «сердито» и подходит практически под что угодно от «евроремонта» до упрощенной классики. Ведь чем абстрактнее рамки, тем тяжелее из них выйти и тем труднее нарушить чистоту стиля. При желании «современными» можно назвать и лофт, и сканди, и минимализм, и множество других современных стилей.

Но в реальности далеко не все современные стили являются современным стилем, точно так же, как не все стили начала XX века подходили под термин «модерн». Настоящий современный стиль происходит из модернизма XX века и, по сути, продолжает его логику. Ведущие архитекторы и дизайнеры первой половины XX века полностью отказались от работы в исторических стилях и занялись поиском новых форм выразительности. Мебель и архитектурная среда перестали искусственно воспроизводить образы прошлого, их внешний вид стал диктоваться спецификой материала и функцией предмета, интерьера, здания.

Отсюда вытекает и главное правило современного стиля: работая в нем, нельзя использовать мебель и детали из исторических стилей, как в оригинальной форме, так и в различных современных переработках и трактовках.

Все предметы в интерьере должны быть подчеркнута современны и не ассоциироваться ни с каким историческим стилем, будь то барокко, готика или ар-нуво. Но это не значит, что в данном стиле невозможно использовать лепной декор и архитектурные элементы. Ведь современный модернизм — это не минимализм, и он вовсе не чужд декоративному оформлению стен и потолка. Главное, чтобы этот декор тоже был современным, без привязки к историческому.

В остальном же дизайнер получает уникальную свободу выбора, так как сама мебель может быть и минималистичной и наполненной деталями, прямолинейной и бионической, монохромной и цветной. Контраст размеров и форм предметов интерьера и является главным контрастом современного стиля, где массивный прямолинейный диван идеально может быть дополнен изящным витым кофейным столиком и люстрой из сотен стеклянных капель.

Интерьеры в современном стиле, как правило, лаконичны и сдержанны — именно то, что нужно жителю мегаполиса, ведь после тяжелого рабочего дня или шумных вечеринок глазу всегда хочется отдохнуть, хочется спокойствия и комфорта. Но не стоит путать стиль с минимализмом: современный стиль приемлет мелкие детали и элементы интерьера, просто они не «кричат» о себе и не очень контрастны ко всему пространству в целом.

Стиль очень любит сложные и малонасыщенные цвета: те которые мы часто называем «припыленные».

Для современного интерьера прекрасно подходит тот самый «мятный», «тиффани», «Blue Petroleum» и различные терракотовые и землистые оттенки. Спокойные сами по себе, эти теплые и холодные оттенки очень живо играют в контрастных парах, добавляя интерьеру жизни и динамики.

Особую роль в этом стиле играют фактуры. Именно они в сложных сочетаниях добавляют уникальности интерьеру в современном стиле и выражают основную идею проекта. Контрастные или нюансные сочетания текстур, фактур и паттернов просто не могут быть случайны и должны быть подробно продуманы. Абстрактный геометрический или криволинейный орнамент обоев, ковров и текстиля четкие линии настенных молдингов и карнизов могут стать удачным дополнением к открытым текстурам дерева и камня, металла или кожи.

Планировочные решения в этом стиле (как и во всех остальных) в первую очередь должны вытекать из реальных потребностей конкретного клиента. Как правило, интерьеры в современном стиле носят свободный открытый характер. В них общественная зона решается единым пространством, объединяющим прихожую, холл, гостиную, столовую и кухню - именно так, как нам завещал великий гений «жизненного» модернизма Фрэнк Ллойд Райт.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 04

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Карнизы и архитравы | 359 |
| Молдинги            | 373 |
| Плнтусы             | 383 |
| Угловые элементы    | 387 |
| Розетки и кессоны   | 389 |
| Кронштейны          | 393 |
| Декоративные панели | 397 |



КАРНИЗ 1.50.135 + гибкий

2000×161×41 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.135, мм.




КАРНИЗ 1.50.140 + гибкий

2000×57×58 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.140, мм.



КАРНИЗ 1.50.142 + гибкий

2000×196×45 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого карниза 1.50.142, мм.






КАРНИЗ 1.50.145 + гибкий

2000×264×90 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.145 мм.




КАРНИЗ 1.50.172 + гибкий

2000×48×47 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.172 мм.




КАРНИЗ 1.50.156 + гибкий

2000×30×30 мм




Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.156 мм.



КАРНИЗ 1.50.212

2000×171×74 мм





КАРНИЗ 1.50.165 + гибкий

2000×81×83 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.165 мм.




КАРНИЗ 1.50.220 + гибкий


2000×122×126 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.220 мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.222 + гибкий

2000×162×170 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.222 мм.



КАРНИЗ 1.50.227

2000×73×280 мм




КАРНИЗ 1.50.225 + гибкий

2000×57×55 мм




Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.225 мм.



КАРНИЗ 1.50.228

2000×80×141 мм




КАРНИЗ 1.50.226 + гибкий

2000×55×55 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.226 мм.



КАРНИЗ 1.50.229

2000×48×120 мм





КАРНИЗ 1.50.257 + гибкий

2000×38×38 мм

1000 1000

Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.257 мм.

38 38



КАРНИЗ 1.50.262 + гибкий

2000×50×120 мм

1000 1000

Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.262 мм.

50 120



КАРНИЗ 1.50.258 + гибкий

2000×25×27 мм

1000 1000

Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.258 мм.

25 27



КАРНИЗ 1.50.264 + гибкий

2000×170×170 мм

4500 5000

Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.264 мм.

170 170



КАРНИЗ 1.50.260 + гибкий

2000×133×166 мм

2500 3500

Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.260 мм.

133 166



КАРНИЗ 1.50.266 + гибкий

2000×76×21 мм

1000 1500

Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.266 мм.

76 21




КАРНИЗ 1.50.269 + гибкий

2000×220×47 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.269 мм.




КАРНИЗ 1.50.295 + гибкий

2000×30×30 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.295 мм.



КАРНИЗ 1.50.270 + гибкий

2000×220×47 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.270 мм.




КАРНИЗ 1.50.296 + гибкий

2000×110×35 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.296 мм.




КАРНИЗ 1.50.271 + гибкий

2000×165×226 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.271 мм.




КАРНИЗ 1.50.297 + гибкий


2000×20×20 мм



Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.297 мм.



# КАРНИЗЫ




КАРНИЗ 1.50.298 + гибкий

2000×40×13 мм




Минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.298 мм.




КАРНИЗ 1.50.624

2000×120×200 мм




КАРНИЗ 1.50.621

2000×51×120 мм



КАРНИЗ 1.50.622

2000×83×200 мм





# АРХИТРАВЫ



АРХИТРАВ 1.26.001

2000×83×131 мм



Сочетается с карнизом  
1.50.151



АРХИТРАВ 1.26.002

2000×89×131 мм


Сочетается с карнизом  
1.50.152



АРХИТРАВ 1.26.003

2000×91×132 мм

Сочетается с карнизом  
1.50.153



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.306 + гибкий

2000×10×31 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.306, мм.



МОЛДИНГ 1.51.315 + гибкий

2000×22×75 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.315, мм.



МОЛДИНГ 1.51.316 + гибкий

2000×18×90 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.316, мм.





МОЛДИНГ 1.51.327 + гибкий

2000×21×80 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.327, мм.



МОЛДИНГ 1.51.342 + гибкий

2000×15×75 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.342, мм.



МОЛДИНГ 1.51.329 + гибкий

2000×12×23 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.329, мм.



МОЛДИНГ 1.51.343 + гибкий

2000×12×75 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.343, мм.



МОЛДИНГ 1.51.338 + гибкий

2000×9×40 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.338, мм.



МОЛДИНГ 1.51.344 + гибкий

2000×18×90 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.344, мм.





МОЛДИНГ 1.51.356 + гибкий

2000×9×48 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.356, мм.



МОЛДИНГ 1.51.363 + гибкий

2000×13×70 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.363, мм.



МОЛДИНГ 1.51.357 + гибкий

2000×12×48 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.357, мм.



МОЛДИНГ 1.51.370 + гибкий

2000×15×75 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.370, мм.



МОЛДИНГ 1.51.362 + гибкий

2000×10×46 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.362, мм.



МОЛДИНГ 1.51.374 + гибкий

2000×9×101 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.374, мм.



# МОЛДИНГИ



МОЛДИНГ 1.51.385 + гибкий

2000×12×103 мм




Минимальные радиусы изгибов  
гибкого молдинга 1.51.362, мм.



МОЛДИНГ 1.51.601

2000×40×215 мм




МОЛДИНГ 1.51.387

2000×24×90 мм



МОЛДИНГ 1.51.602

2000×139×198 мм



МОЛДИНГ 1.51.388

2000×25×90 мм



МОЛДИНГ 1.51.603

2000×160×250 мм



# МОЛДИНГИ




МОЛДИНГ 1.51.604  
2000×130×350 мм



МОЛДИНГ 1.51.605  
2000×19×121 мм



МОЛДИНГ 1.51.606  
2000×19×200 мм



# ПЛИНТУСЫ




ПЛИНТУС 1.53.102 + гибкий

2000×22×150 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.102, мм.




ПЛИНТУС 1.53.103 + гибкий

2000×15×110 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.103, мм.




ПЛИНТУС 1.53.104 + гибкий

2000×25×120 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.104, мм.





ПЛИНТУС 1.53.105 + гибкий

2000×24×160 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.105, мм.




ПЛИНТУС 1.53.106 + гибкий

2000×17×70 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.106, мм.



ПЛИНТУС 1.53.110 + гибкий

2000×19×138 мм



Минимальные радиусы изгибов  
гибкого плинтуса 1.53.110, мм.



# УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.286

200×12×200 

Стыкуется с молдингом 1.51.322



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.287

300×20×300 


Стыкуется с молдингом 1.51.308



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.376

260×20×260 

Стыкуется с молдингом 1.51.376



# РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 1.56.013

Ø: 260 мм    Г: 32 мм

---



РОЗЕТКА 1.56.014

Ø: 340 мм    Г: 55 мм

---



РОЗЕТКА 1.56.015

Ø: 555 мм    Г: 62 мм



РОЗЕТКА 1.56.018

Ø: 745 мм Г: 40 мм



РОЗЕТКА 1.56.050

Ø: 404 мм Г: 38 мм



РОЗЕТКА 1.56.035

Ø: 485 мм Г: 40 мм



КЕССОН 1.57.002

В: 600 мм Г: 65 мм Ш: 600 мм



РОЗЕТКА 1.56.044

Ø: 620 мм Г: 42 мм



КУПОЛ 1.58.001

Ø: 895 мм Г: 112 мм

# КРОНШТЕЙНЫ



КРОНШТЕЙН 1.19.005

496×163×188



КРОНШТЕЙН 1.19.008

225×85×165



КРОНШТЕЙН 1.19.013

305×186×170



КРОНШТЕЙН 1.19.014

190×130×180



КРОНШТЕЙН 1.19.017

224×93×150



КРОНШТЕЙН 1.19.018

396×207×192

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 1.59.001

600×22×600



ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 1.59.003

600×30×600

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 1.59.004

600×24×600



ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 1.59.005

600×16×600

# CONTEMPORARY

Современный стиль не означает минимализм. И если знать меру, то молдинги на стене могут пойти ему только на пользу. Тут главное подобрать самые простые по очертаниям.



Интерьер, в первую, очередь должен быть функциональным, но именно творческие ходы дизайнера наполняют его жизнью. Ведь все мы в душе дети. Возможно, именно поэтому скрытые двери под отделку сейчас так популярны. Действительно, они смотрятся очень интересно, но особенно эффектно, когда оформлены легкими полимерными элементами лепнины.



Современный интерьер не должен быть безликим. Характер ему можно придать не только благодаря форме мебели, но и за счет цвета и фактур. Например, природные оттенки и материалы, флоральные мотивы и живые растения могут подарить ощущение тропического бриза и в самом центре большого города.



1

# CONTEMPORARY

Современный модернизм всегда ассоциируют с пустыми стенами. Что и неудивительно, ведь стилю чужд излишний декор. Но это не значит, что стоит отказываться от элементов лепнины. Просто стоит действовать корректней. Не перенасытить интерьер деталями и трактовать лепнину чуть ли ни как конструктивный элемент. Молдингами можно разделить полотно стены, как по вертикали, так и по горизонтали, тем самым усложнив архитектуру интерьера.

2

3

4





1

2

3





## **ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. РАБОТЫ ТОЧНО В СРОК.**

Производитель архитектурного декора под торговой маркой «Европласт» представляет линейку современных клеев, предназначенных для различных условий применения.

Клея предназначены для приклеивания элементов лепнины из пенополиуретана к потолкам и стенам, склеивания элементов друг с другом, и восстановления поврежденных участков в бытовых и промышленных условиях.

Клей Европласт Монтажный для монтажа элементов лепнины на минеральные и пористые поверхности в помещениях. Применение требует обязательной фиксации элементов до момента застывания.

Клей Европласт Универсальный отличная адгезия позволяет монтировать элементы лепнины на любые типы поверхностей без дополнительной фиксации.

Клей Европласт Стыковочный для прочного склеивания элементов лепнины друг с другом. Отверждается без увеличения в объеме, легко зачищается, возможна коррекция в течении 30 минут.

Применение клея и монтаж продукции должны быть выполнены в соответствии с руководствами по установке. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов на сайте [evroplast.ru](http://evroplast.ru)

## КЛЕЙ ЕВРОПЛАСТ СТЫКОВОЧНЫЙ

Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для склеивания стыков изделий из пенополиуретана.

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности.

Способ применения: очистить поверхность от пыли слегка увлажненной водой тканью. При необходимости — обезжирить. Нанести клей на всю поверхность одной из деталей, соединить друг с другом, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек. Выступившие излишки клея удалить сразу после появления. После полного высыхания обработать стык наждачной бумагой. Клеевое соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 мин. Полное затвердение – по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10°C, при относительной влажности воздуха 40%–60%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 до +25°C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батареек и прочего (не более 5 циклов).

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Объем картриджа: 290 мл., тубы: 60 мл.



## КЛЕЙ ЕВРОПЛАСТ МОНТАЖНЫЙ

Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для монтажа изделий из пенополиуретана на потолки и стены из пористых материалов.

Типы поверхностей: большинство обычных строительных материалов (кирпич, бетоны, гипс, камень, обработанное дерево и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Влажность не более 8%. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. При необходимости — обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек. Для предотвращения сползания необходимо зафиксировать монтируемое изделие финишными гвоздями, удаляемыми после затвердевания клея. Полное затвердение — по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C, при относительной влажности воздуха 40%–60%

Очистка инструмента: водой сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 18 месяцев со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5°C до +25°C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и пр. (не более 5 циклов).

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Объем: 290 мл.



## КЛЕЙ ЕВРОПЛАСТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для монтажа изделий из пенополиуретана на стены и потолки любого типа как в помещении, так и вне помещения.

Клей не предназначен для склеивания изделий из пенополиуретана между собой.

Типы поверхностей: большинство обычных строительных материалов (кирпич, бетоны, гипс, алюминий, камень, обработанное дерево, поливинилхлорид, стекло и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. При необходимости — обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек. Полное затвердение — по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10°C, при относительной влажности воздуха 40%–60%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 до +25°C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и прочего (не более 5 циклов).



Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Объем: 290 мл.











@EVROPLAST

Адрес:  
117545, Россия, г. Москва,  
1-й Дорожный проезд, д. 6, стр. 4

Телефон  
+7 495 315 30 40

Email:  
decor@decor-evroplast.ru

Сайт  
www.evroplast.ru

