

milq

Экологичные интерьерные краски





Рецепты красок на основе молока известны на протяжении тысячелетий. Одни из самых ранних примеров, созданные в Древнем Египте, свидетельствуют об удивительной долговечности. До появления акриловых покрытий «молочные» краски широко применялись в Европе, где и сейчас можно встретить окрашенные ими интерьеры и предметы мебели. Хорошая передача цвета, стойкость и натуральность заслуженно ценились дизайнерами разных стран и эпох.

Погружение в историю, изучение оригинальных образцов и продолжительные эксперименты позволили воплотить эти качества в обновленных красках Milk. Созданные с помощью современных технологий, составы красок отвечают европейским стандартам безопасности и экологичности.

Milq

## Содержание

- 1 Milq: неизменно лучшее
- 2 Обновленная формула
- 3 Техническая информация
- 4 Цвета и колеровка красок
- 5 Цветовая палитра Color Cocktails
- 6 Колористическая система Nuance
- 7 Библиотека Nuance Interior Color Guide
- 8 Продукция Milq



1

## Milq: неизменно лучшее Sustainability

Milq – обновленная линейка базовых интерьерных красок с профессиональным подходом.

Самое главное в Milq мы оставили неизменным – экологичность и безопасность по-прежнему являются основными преимуществами продукта. Также мы сохранили превосходные визуальные характеристики, которые высоко ценят профессионалы.

**Без резкого запаха.**

Краска Milq производится на водной основе и не имеет в составе веществ с сильным запахом. После высыхания краска не пахнет.

**Глубокоматовая поверхность.**

Покрытие с бархатистой фактурой имеет степень блеска всего 2% - менее, чем у аналогичных продуктов других производителей.

**Экологичность.**

Краска соответствует европейским стандартам безопасности и экологичности.



## 2

## Обновленная формула Innovation

Продолжительные исследования и использование российского сырья при производстве позволили разработать обновленный высококачественный безопасный продукт с учетом актуальных тенденций к устойчивому экологическому развитию.

### **Эффективная защита от плесени и грибка.**

Благодаря введению в состав фунгицида, мы получили эффективную формулу, которая продлевает срок жизни ремонта. Осознанное отношение к материалам не только увеличивает износостойкость свежего ремонта, но дарит новую счастливую и долгую жизнь домам с историей.

### **Повышенная устойчивость к мытью.**

Обновленная формула красок Milq дарит высокую стойкостью к мокрому истиранию. Высокотехнологичный состав позволяет проводить многократную влажную уборку окрашенной поверхности без ущерба для покрытия.

### **Удобное нанесение.**

Краски Milq для профессионального использования радуют новой улучшенной формулой растекания, рабочей вязкости и адгезии к различным поверхностям.

### **Работа со сложными поверхностями.**

Обновленная формула красок обеспечивает более экономичный расход при работе с впитывающими поверхностями.

### **Потолки белее белого.**

За счет увеличения количества диоксида титана в формуле интерьерной краски для потолков Milq Extra White, мы добились еще более высокой пигментированности.

### **Абсолютное покрытие.**

Мы расширили ассортимент Milq кроющим грунтом Color Saving Primer. Грунт колеруется в цвета, близкие к цвету финишного покрытия - это помогает скрыть пятна и загрязнения, которые невозможно удалить, и добиться ровного цвета даже на самых сложных поверхностях.



### 3

## Техническая информация

Milq - это не только интерьерные краски, но и уникальные цвета и высочайшее качество, свойственное продукции Loymina Group. Оригинальные рецепты созданы из проверенных компонентов с максимальной степенью импортозамещения. А светостойкие пигменты делают основу красок Milq идеальной для создания светлых пастельных оттенков в интерьере.

Линейка красок Milq получилась благодаря балансу лабораторной точности, прогрессивных технологий и богатого опыта технологов Loymina Group. В обновленный состав красок Milq входит воск, обеспечивающий высокую влагостойкость и матовость: степень блеска варьируется от 2% (глубокоматовая) до 5% (матовая). Краски Milq устойчивы к влаге и спокойно переносят мытье мягкими губками, а краска Kitchen & Gallery выдерживает и более серьезные нагрузки. За счет высокого содержания высокомолекулярного компонента обеспечивается долговечность покрытия.

## Innovation

Обновленный состав содержит фунгицид, который защищает поверхности от биопоражений – развития грибка и плесени, что делает ремонт более долговечным. Новая рецептура краски обеспечивает улучшенную формулу растекания, рабочую вязкость, а также более экономичный расход при работе с впитывающими поверхностями.



## 4 Цвета и колеровка красок

Бренд Milq имеет собственную колористическую систему Nuance, включающую 1050 идеально подобранных универсальных оттенков, гармонично дополняющих друг друга, а также дополнительные палитры светлых оттенков Color Cocktails из 36 и 72 цветов.

Нежная цветовая коллекция в натуральной природной гамме великолепно подходит для любых помещений вне зависимости от их назначения и стиля интерьера. Все колористические решения продукции Milq являются уникальной фирменной разработкой компании Loymina Group: каждый оттенок создан в нашей лаборатории с учетом актуальных тенденций и многолетнего опыта специалистов.





## 5.1

### Цветовая палитра Milk Color Cocktails

#### 36 оттенков

Коллекция цветов Milk Color Cocktails — это 36 умиротворяющих, идеально сбалансированных оттенков, воплощающих идею прикосновения к молочной чистоте. Колористическая раскладка построена на основе мягкого сливочно-белого тона, смешанного с тщательно подобранными цветовыми пигментами для создания абсолютно уникальной пастельной палитры, с которой начинается деликатное преображение интерьера.

Коллекция Milk Color Cocktails — это эксклюзивные дизайнерские коктейли изысканных и тонких, нежных и воздушных оттенков: они подобраны так, чтобы гармонично дополнять друг друга, оживлять интерьер и создавать особое настроение. Для удобства использования оттенки палитры разделены на три группы — теплые, нейтральные и свежие. Все цвета идеально сочетаются между собой, что облегчает выбор подходящей гаммы для оформления помещения.



## 5.2

### Цветовая палитра Milk Color Cocktails 2

#### 72 оттенка

Цветовая палитра Milk Color Cocktails 2 — это эксклюзивная коллекция из 72 утонченных, деликатных оттенков, которые приглашают вас отправиться в захватывающее гастрономическое путешествие по миру. Названия цветов вдохновлены популярными блюдами и напитками со всего света: они вобрали в себя богатство и разнообразие вкуса изысканных деликатесов, нежнейших молочных десертов, ароматной домашней выпечки и модных барных коктейлей. Здесь наши дизайнеры собрали для вас поистине уникальные сочетания, которые обязательно нужно попробовать!

Коллекция цветов Milk Color Cocktails 2 — идеальный выбор для интерьеров, в которых безупречный вкус можно ощутить всеми органами чувств. Все оттенки палитры превосходно сочетаются между собой и гармонично взаимодействуют друг с другом, как блюда в меню ресторана авторской кухни.



## 6

### Колористическая система Nuance

#### 1050 оттенков

Колористическая система Nuance — это веер из 1050 вдохновляющих цветов, наиболее часто используемых в дизайне интерьера. Оттенки скомпонованы в 35 хроматических групп (палитр) и упорядочены для удобного поиска нужного колорита.

Вдохновением для этой коллекции цветов послужила Италия: в основе каждой из палитр Nuance лежит непревзойденная красота природы этой страны и ее роскошное дизайнерское наследие. Колористическая система разработана с учетом прогнозов ключевых тенденций современного дизайна: в нее включены только самые актуальные оттенки, которые останутся в тренде на долгие годы. Все цвета тщательно отобраны с позиции их универсальности для любого стиля интерьера.

Эксклюзивная цветовая система Nuance разработана профессиональными колористами компании Loumina Group совместно с итальянскими и швейцарскими специалистами. Точность цветопередачи гарантируют живые выкрасы, выполненные по лабораторным рецептурам на высококачественном оборудовании в регионе Ломбардия (Италия).



6

## Nuance Interior Color Guide Библиотека интерьерных цветов в 2-х томах

**200 оттенков**

Interior Color Guide / Nuance — это удобный профессиональный инструмент, который поможет дизайнеру наполнить интерьер чувством истинного комфорта и наслаждения жизнью. Оттенки, собранные в этом двухтомнике (200 оттенков), точно передают беззаботную и счастливую атмосферу долгожданного отпуска, благоприятно воздействуя на самочувствие обитателей дома.



## 7

## Продукция Milq

В коллекцию Milq входят 2 типа грунтовок - Color Saving Primer и Uni-primer 2 in 1, которые идеально подходят для основы под краски этой же линейки.

Линейка Milq включает в себя 3 типа интерьерной краски: базовая глубокоматовая Home & Office Intense для сухих помещений, матовая Kitchen & Gallery Extra Intense с особой устойчивостью к мытью — для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также супербелая Extra White, предназначенная специально для потолков. Все виды краски разработаны специально для внутренних работ: они отличаются экологичностью и безопасностью, высокой износостойкостью и простотой в нанесении.

Также в линейке представлена 1 фасадная краска - Strong Facade - для высококачественной отделки экстерьера.



# NEW

## Color Saving Primer

Грунтовка с высокой укрывистостью для внутренних и наружных работ

### Общая информация

Подходит для подготовительных работ как снаружи зданий, так и внутри помещений. Без резкого запаха. Отличается высокой укрывистостью, выравнивает поверхность и позволяет скрыть различного рода пятна. Высокие малярные характеристики, за счет улучшения адгезии экономит финишный материал, делая покрытие более устойчивым, надежным и долговечным. Содержит специальные добавки от плесени и грибка. Тонируется в цвет финишного покрытия.

<b>Тип</b>	акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью
<b>Плотность</b>	1,3 кг/л
<b>Температура при нанесении</b>	от +5°C
<b>Влажность</b>	не выше 80%
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Количество слоев</b>	1-2
<b>Время высыхания</b>	1-1,5 часа при температуре 20±2°C и влажности 65±5%
<b>Нанесение второго слоя</b>	минимум через 1,5 часа
<b>Объем тары</b>	2,7 л

Соответствует европейским стандартам по содержанию VOC (ЛОС). Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/g) 30 г/л (2010): UNI-PRIMER 2 in 1 содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.





## Uni-primer 2 in 1

Грунт-концентрат для внутренних и наружных работ

### Общая информация

Грунтовка универсальная водно-дисперсионная с высокой проникающей способностью. Подходит для внутренних и наружных работ. Предназначена для грунтования поверхностей в помещениях любого типа перед интерьерной и фасадной окраской.

<b>Тип</b>	универсальная водно-дисперсионная грунтовка
<b>Плотность</b>	1,01 кг/л
<b>Температура при нанесении</b>	от +5°C
<b>Влажность</b>	не выше 80%
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Количество слоев</b>	1-2
<b>Время высыхания</b>	1 час при температуре 20±2°C и влажности 65±5%
<b>Нанесение второго слоя</b>	минимум через 1,5 часа
<b>Объем тары</b>	0,9 л, 3 л или 10 л

Соответствует европейским стандартам по содержанию VOC (ЛОС). Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/g) 30 г/л (2010): UNI-PRIMER 2 in 1 содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.





## Extra White

Супербелая интерьерная  
краска для потолков.  
Глубокоматовая

### Общая информация

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска Milq Extra White для потолков с высокой степенью белизны.

<b>Тип</b>	краска на основе акриловой дисперсии
<b>Пигмент</b>	диоксид титана
<b>Объем твердых частиц</b>	60%
<b>Плотность краски</b>	1,5 кг/л
<b>Степень блеска</b>	3% глубокоматовая
<b>Температура при нанесении</b>	от +5°C
<b>Влажность</b>	не выше 80%
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Количество слоев</b>	2
<b>Время высыхания</b>	2 часа
<b>Нанесение второго слоя</b>	минимум через 2 часа
<b>Объем тары</b>	2,7 л

Соответствует Евродирективе по содержанию летучих органических соединений EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/a) менее 30 г/л (2010).







## Home & Office Intense

Интерьерная краска для стен и потолков. Глубокоматовая

### Общая информация

Глубокоматовая, устойчивая к мытью водно-дисперсионная краска Milq Home & Office Intense для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

<b>Тип</b>	краска на основе акриловой дисперсии (для базы А)
<b>Пигмент</b>	диоксид титана (для базы А)
<b>Объем твердых частиц</b>	60% (для базы А)
<b>Плотность краски</b>	1,56 кг/л
<b>Степень блеска</b>	2% глубокоматовая
<b>Температура при нанесении</b>	от +5°C
<b>Влажность</b>	не выше 80%
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Количество слоев</b>	2
<b>Время высыхания</b>	2 часа
<b>Нанесение второго слоя</b>	минимум через 2 часа
<b>Объем тары</b>	0,9 л, 2,7 л или 9 л

Соответствует Евродирективе по содержанию летучих органических соединений EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/a) менее 30 г/л (2010).





## Kitchen & Gallery Extra Intense

Износостойкая интерьерная  
краска для стен и потолков.  
Матовая

### Общая информация

Особо устойчивая к мытью, матовая водно-дисперсионная краска Milq Kitchen & Gallery Extra Intense для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

<b>Тип</b>	краска на основе акриловой дисперсии (для базы А)
<b>Пигмент</b>	диоксид титана (для базы А)
<b>Объем твердых частиц</b>	50% (для базы А)
<b>Плотность краски</b>	1,3 кг/л
<b>Степень блеска</b>	5% глубокоматовая
<b>Температура при нанесении</b>	от +5°C
<b>Влажность</b>	не выше 80%
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Количество слоев</b>	2
<b>Время высыхания</b>	2 часа
<b>Нанесение второго слоя</b>	минимум через 2 часа
<b>Объем тары</b>	0,9 л, 2,7 л или 9 л

Соответствует Евродирективе по содержанию летучих органических соединений EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/a) менее 30 г/л (2010).





# NEW

## Strong Facade

Фасадная водно-дисперсионная  
краска. Глубокоматовая

### Общая информация

Для наружных работ. Краска создаёт глубокоматовое покрытие, защищает поверхность от плесени и грибка. Подходит для нанесения на фасады жилых домов, торговых и промышленных помещений. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей. Не применяется для поверхностей, ранее окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями.

<b>Тип</b>	краска на основе акриловой дисперсии
<b>Пигмент</b>	диоксид титана
<b>Объем твердых частиц</b>	55%
<b>Плотность краски</b>	1,47 кг/л
<b>Степень блеска</b>	3% глубокоматовая
<b>Температура при нанесении</b>	от +10°C
<b>Влажность</b>	не выше 80%
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Количество слоев</b>	2
<b>Время высыхания</b>	2 часа
<b>Нанесение второго слоя</b>	минимум через 2 часа
<b>Объем тары</b>	9 л

Соответствует Евродирективе по содержанию летучих органических соединений EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/a) менее 30 г/л (2010).



Paint

Strong Facade

Водно-дисперсионная  
фасадная краска

Улучшенная рецептура

9 л

