



06'2019

Декоративные архитектурные
элементы для светодиодных
систем непрямого освещения

F серия | D серия



**RU**

Новый взгляд на освещение в интерьере.

Декоративные архитектурные элементы для светодиодных систем непрямого освещения.

Коллекция **TESORI** – это декоративные архитектурные элементы для светодиодных систем непрямого освещения. Профиль элемента сконструирован с учетом возможности легкой установки современных светодиодных лент, которые оснащены элементами быстрого соединения.

Декоративные элементы TESORI F изготавливаются из полиуретана.

Декоративные элементы TESORI D изготавливаются из экструдированного пенополистирола и покрыты защитным слоем на основе акриловых полимеров с добавлением мраморной крошки и кварцевого песка. Толщина слоя защитного покрытия не более 1 мм, что позволяет создавать очень прочные, но в то же время ультратонкие линейные профили. Все элементы готовы к монтажу в гипсокартонные системы.

TESORI – это современная светильничная система, которая всегда поможет вам придать помещению изысканность и индивидуальность.

EN

A fresh look at the interior lighting.

Decorative architectural elements for the LED systems of indirect lighting.

TESORI collection is the decorative architectural elements for LED systems of indirect lighting. The element profile is designed to allow easy installation of modern LED strips that are equipped with quick-connect elements.

Decorative elements **TESORI F** are made of polyurethane.

TESORI D decorative elements are made of extruded polystyrene foam and covered with a protective layer based on acrylic polymers with the addition of marble chips and quartz sand. The thickness of the protective coating layer is not more than 1 mm that allows you to create very durable, but at the same time, ultra-light linear profiles. All elements are ready for installation in plasterboard systems.

TESORI is a modern lighting system that will always help you to give the premises elegance and individuality.

DE

Neuer Blick auf die Beleuchtung im Innenraum.

Dekorative Architekturelemente für LED-Systeme für indirekte Beleuchtung.

Die **TESORI**-Kollektion umfasst dekorative Architekturelemente für indirekte LED-Beleuchtungssysteme. Die LED Profile wurden unter der Berücksichtigung der einfachen Installation moderner LED-Streifen entworfen, die mit Schnellverbindungsselementen ausgestattet sind.


Die Dekorelemente **TESORI F** bestehen aus Polyurethan.

TESORI D Dekorelemente werden aus extrudiertem Polystyrolschwamphergestellt und mit einer Schutzschicht auf Acrylpolymerbasis unter Zusatz von Marmorsplitt und Quarzsand überzogen. Die Stärke der Schutzschicht beträgt nicht mehr als 1 mm, dies ermöglicht die Herstellung sehr stabiler und gleichzeitig ultraleichter Profile. Alle Elemente können in Gipskartonplatten eingebaut werden.

TESORI ist ein modernes Beleuchtungssystem, welches Ihrem Raum Eleganz und Individualität verleiht.


The background features a series of diagonal stripes in various shades of blue, white, and a hint of red at the bottom left. The stripes are thick and overlap each other, creating a sense of depth and motion.

TESORI F






KF 707




KF 709



KF 707

179 x 45 мм
длина L 2000 мм



KF 709

150 x 40 мм
длина L 2000 мм



KF 709



KF 707




KF 504 | Flex




KF 501 | Flex


KF 501 | Flex



KF 504 | Flex



KF 501 | Flex
62 x 25 мм
длина L 2000 мм





KF 504 | Flex
102 x 25 мм
длина L 2000 мм

KF 505 | Flex




KF 722



KF 505 | Flex
142 x 25 мм
длина L 2000 мм




KF 722
201 x 80 мм
длина L 2000 мм



KF 505 | Flex




KF 502 | Flex




KF 502 | Flex
75 x 36 мм
длина L 2000 мм

KF 503 | Flex




KF 503 | Flex
100 x 45 мм
длина L 2000 мм


KF 503 | Flex





KF 502 | Flex




KF 703 | Flex



KF 706 | Flex




KF 703 | Flex
90 x 90 мм
длина L 2000 мм





KF 706 | Flex
115 x 115 мм
длина L 2000 мм


KF 702 | Flex




KF 704 | Flex




KF 702 | Flex
80 x 60 мм
длина L 2000 мм



KF 704 | Flex
100 x 50 мм
длина L 2000 мм



KF 704 | Flex



KF 702 | Flex


LONDON PARIS

NEW YORK ROME



MOSCOW TOKIO




KF 708 | Flex



KF 705 | Flex



KF 708 | Flex
140 x 106 мм
длина L 2000 мм



KF 705 | Flex
111 x 60 мм
длина L 2000 мм




KF 708 | Flex





KF 705 | Flex



KF 718




KF 721



KF 718

79 x 34 мм

длина L 2000 мм




KF 721

76 x 47 мм

длина L 2000 мм




KF 721



KF 718




KF 720





KF 719

KF 719



KF 720




KF 719
97 x 45 мм
длина L 2000 мм





KF 720
100 x 37 мм
длина L 2000 мм

KF 716



KF 717



KF 716

79 x 80 мм

длина L 2000 мм

KF 717



81 x 45 мм

длина L 2000 мм







KF 701 | Flex




KF 701 | Flex
70 x 40 мм
длина L 2000 мм

KF 715




KF 715
84 x 67 мм
длина L 2000 мм

KF 712



KF 714



KF 712

100 x 55 мм
длина L 2000 мм

KF 714

120 x 66 мм
длина L 2000 мм





KF 801





KF 802

KF 801



KF 802



KF 801


120 x 60 мм
длина L 2000 мм





KF 802

120 x 100 мм
длина L 2000 мм

KF 803




KF 804



KF 803

150 x 60 мм
длина L 2000 мм



KF 804

160 x 56 мм
длина L 2000 мм




The background features a series of diagonal stripes of varying shades of blue, white, and light blue, creating a sense of depth and motion. The stripes are positioned at approximately a 45-degree angle from the bottom-left to the top-right.

TESORI D







KD 401



KD 401
125 x 35 мм
длина L 1150 мм




**KD 402**

KD 402
150 x 55 мм
длина L 1150 мм



KD 403






KD 403

170 x 50 мм


длина L 1150 мм



**KD 404****KD 404**

180 x 25 мм
длина L 1150 мм


KD 405






KD 405

180 x 35 мм

длина L 1150 мм



**KD 406**



KD 406
185 x 35 мм
длина L 1150 мм







KD 301





KD 301

90 x 40 мм
длина L 1150 мм





KD 302



KD 302

120 x 40 мм
длина L 1150 мм

KD 502



KD 502

120 x 29 мм
длина L 1150 мм






KD 303



KD 304




KD 303

65 x 40 мм
длина L 1150 мм




KD 304

95 x 45 мм
длина L 1150 мм








KD 305



KD 505




KD 305

90 x 50 мм
длина L 1150 мм

KD 505

90 x 39 мм
длина L 1150 мм


KD 306



KD 306

120 x 55 мм
длина L 1150 мм


KD 506




KD 506

120 x 44 мм
длина L 1150 мм




**KD 112**

165 x 60 мм
длина L 1150 мм

**KD 113**

165 x 60 мм
длина L 1150 мм



KD 119


165 x 70 мм
длина L 1150 мм

KD 120


165 x 70 мм
длина L 1150 мм



KD 201



KD 204



KD 201

115 x 90 мм
длина L 1150 мм


KD 204

115 x 90 мм
длина L 1150 мм






KD 202



KD 202

150 x 90 мм
длина L 1150 мм


KD 205



KD 205

150 x 90 мм
длина L 1150 мм


KD 203



KD 203


95 x 95 мм
длина L 1150 мм

KD 503



KD 503

84 x 84 мм
длина L 1150 мм



RU**Дисперсионная декоративно-реставрационная смесь для финишных работ.**

Предназначена для декоративно-защитного покрытия местстыковки, примыкания и реставрации покрытия декоративных архитектурных элементов светодиодного непрямого освещения.

Преимущества:

- твердость
- эластичность
- экологичность
- высокая адгезия с основой
- простота в использовании
- цвет белый, матовый, непрозрачный
- красится любыми акриловыми красками, штукатурками на водной основе

Состав:

Полимерное акриловое связующее, вода, минеральные наполнители, добавки. Рекомендуется использовать после монтажа и склейивания деталей архитектурного декора коллекции TESORI.

Срок годности:

12 месяцев в закрытой упаковке при температуре от +5 °C до +30 °C.

EN**Dispersion decorative and restoration mixture for finishing works.**

It is designed for decorative and protective coating of places for docking and adjoining, as well as restoration of coating of decorative architectural elements for LED indirect lighting.

Benefits:

- hardness
- elasticity
- environmental friendliness
- high adhesion to the substrate
- easy to use
- white, matte, opaque color
- painted with any acrylic paints, water-based plaster

Composition:

Polymeric acrylic binder, water, mineral fillers, additives. It is recommended to be used after mounting and gluing the pieces of the architectural decoration of TESORI collection.

Shelf life:

12 months in closed containers at temperatures from +5 °C to +30 °C.

DE**Dispersionsmischung für dekorative / restaurierende Abschlussarbeiten.**

Dekorative Schutzbeschichtung geeignet zur Abdeckung der Fugen und zum Anbringen, Verbinden und Restaurieren dekorativer architektonischer Elemente für indirekte LED-Beleuchtung.

Vorteile:

- Härte
- Elastizität
- Umweltfreundlichkeit
- hohe Haftung mit Basis
- Benutzerfreundlichkeit
- weiß, matt, undurchsichtig
- mit allen Farben auf Acryl- und Wasserbasis überstreichbar

Inhaltsstoffe:

Polymeres Acrylbindemittel, Wasser, mineralische Füllstoffe, Zusatzstoffe Die Verwendung wird nach der Montage und Verklebung der Dekore der Kollektion TESORI empfohlen.

Ablaufdatum:

12 Monate in geschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C.



RU**Монтаж настенного карниза для LED светильника.**

- С помощью уровня и отбивочного шнура делаем разметку на поверхности стены для монтажа настенного карниза.
- Нанести клей на приклеиваемую поверхность настенного карниза равномерно по всему периметру приклеиваемой поверхности.
- Приклеиваемый элемент с kleевой массой вручную прижать к несущей поверхности. Прижим продолжать до тех пор, пока весь приклеиваемый элемент не будет иметь надежный контакт с несущей поверхностью.
- Задфиксировать контакт с несущей поверхностью при помощи шурупов.
- В случае приклевивания двух и более элементов клей наносится также настыки приклеиваемых деталей.
- Нанести реставрационную смесь Tesori или Satengips на местастыков деталей, на места установки шурупов.
- После высыхания реставрационной смеси места нанесения обработать наждачной бумагой зернистости P100.
- Нанести финишное покрытие кисточкой или валиком.

EN**Installation of a wall-mount cornice for LED fixtures.**

- Make marks on surface of a wall with a level and chalkline to mount the cornice.
- Apply adhesive to the glued surface of the wall-mounted cornice evenly around whole perimeter of the glued surface.
- Press the glued cornice together with applied adhesive by hands to the supporting surface. Press shall be continued until whole glued element will have good contact with the supporting surface.
- Fix by screws the contact with the supporting surface.
- In the case of gluing of two or more elements, glue is applied also onto joints of the glued elements.
- Apply restoration mixture Tesori or Satengips on joints of the elements and on places of mounting of screws.
- After restoration mixture drying, places with the mixture shall be treated with P100 grit sandpaper.
- Apply a finishing coat with a brush or roller.

DE**Montage des Wandgesimses für LED-Lampe.**

- Für die Montage des Wandgesimses werden Markierungen mit Hilfe der Wasserwaage und einer Webschnur angebracht.
- Der Kleber wird gleichmäßig entlang der gesamten Klebefläche des Gesimses, aufgetragen.
- Drücken Sie das zu verklebende Element mit der Klebstoffmasse manuell auf die vorgesehene Auflagefläche der Wand. Üben Sie den Druck auf das Element solange aus bis das gesamte zu verklebende Element einen festen Kontakt mit der Tragefläche hat.
- Fixieren Sie das Element mithilfe der Schrauben.
- Beim Verkleben von zwei oder mehreren Elementen wird der Kleber auch auf die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Teilen angebracht.
- Tragen Sie die Spachtelmasse Tesori- oder Satengips-Restaurationsmischung auf die Verbindungsstellen der Elemente und auf die Befestigungspunkte der Schrauben auf.
- Nach dem Trocknen und Aushärten der Spachtelmasse wird diese mithilfe des Schleifpapiers nachgearbeitet.
- Tragen Sie die gewünschte Farbe mit Farbrolle oder Pinsel auf.





TESORI F

PU

PU – Полиуретан | Polyurethane | Polyurethan

Молдинги | Moldings |
FassadenprofilKF 501 | Flex 8
KF 502 | Flex 11
KF 503 | Flex 11
KF 504 | Flex 8
KF 505 | Flex 9
KF 707 7
KF 709 7
KF 722 9Карнизы | Cornices |
GesimsKF 701 | Flex 20
KF 702 | Flex 13
KF 703 | Flex 12
KF 704 | Flex 13
KF 705 | Flex 15
KF 706 | Flex 12
KF 708 | Flex 15
KF 712 21
KF 714 21
KF 715 20
KF 716 19
KF 717 19
KF 718 17
KF 719 18
KF 720 18
KF 721 17Шторные карнизы | Curtain
cornices | GardinenstangeKF 801 22
KF 802 22
KF 803 23
KF 804 23

TESORI D

XPS

XPS – Экструдированный полистирол |
Extruded polystyrene | Extrudiertes PolystyrolМолдинги | Moldings |
FassadenprofilKD 301 34
KD 302 35
KD 303 37
KD 304 37
KD 305 38
KD 306 39
KD 401 27
KD 402 28
KD 403 29
KD 404 30
KD 405 31
KD 406 32
KD 502 35
KD 505 38
KD 506 39Встраиваемые потолочные
молдинги | Recessed ceiling
moldings | DeckeneinbauleistenKD 112 40
KD 113 40
KD 119 41
KD 120 41
KD 201 43
KD 202 44
KD 203 45
KD 204 43
KD 205 44
KD 503 45Угловые карнизы | Corner
cornices | Eckgesims

Flex – Элемент имеет гибкий аналог
The element has a flexible analogue
Das Element hat den flexiblen Analog



